STAUDENGÄRTNEREI ALBRECHT OTTO

Nürtingen a. Neckar



Luftbild des Betriebs (Teilansicht)

Stadtarchiv Leer
Dep. 09B - 1036

ERNST PAGELS
STAUDENGÄRTNEREI
DEICHSTRASSE 4
26789 LEER T. 0491/3218

ALBRECHT OTTO

Staudengärtnerei

NÜRTINGEN AM NECKAR

Mühlstraße 14 · Fernsprecher 439

Postscheckkonto: Stuttgart 4568 · Bankkonto Volksbank Nürtingen 802
Girokonto Kreisparkasse Nürtingen 1084

Mitglied der Sondergruppe Stauden
im Zentralverband des deutschen Gartenbaus.
Berechtigt zur Führung des Gütezeichens.

Anzucht von winterharten Zierpflanzen, alpinen Stauden, Kleingehölzen, Clematis u. a. ausdauernden Kletterpflanzen

Auf Gartenbauausstellungen wurden meine Pflanzen
wiederholt mit Preisen ausgezeichnet.

Inhaltsübersicht

	Seite
Pflanzenlisten über Verwendungszweck und ungefähren Pflanzenbedarf je qm	4—7
Stauden-Sortimentszusammenstellungen	7
Neuheiten und Neueinführungen der letzten Jahre	
Alphabetisches Verzeichnis über winterharte Blütenstauden, Steingarten- und Polsterpflanzen	9—41
Kleingehölze und Ziersträucher	41—44
Nadelhölzer	44
Schling- und Kletterpflanzen	45—47
Verkaufs- und Lieferungsbedingungen	48

Zeichenerklärungen und Hinweise

Die ungefähre Blütezeit der Pflanzen ist in Monaten angegeben. Die Durchschnittshöhe der Pflanzen (in blühendem Zustand) ist in cm bezeichnet. Die Farbbezeichnung direkt hinter dem Sortennamen bezieht sich auf die Blüte. Soweit geprüfte Sorten in dieser Liste vorhanden sind, werden diese wie folgt bezeichnet:

*** vorzügliche Sorte
** gute Sorte
* empfehlenswerte Sorte

Weitere Zeichen die im Katalog erscheinen:

○ lieben Standort in der Sonne
◑ lieben Standort im Halbschatten
● lieben Standort im Schatten
△ für Steingarten oder Alpinum zu verwenden
f. frühblühend
m. mittelfrühblühend
ms. mittelspätblühend
s. spätblühend
T Pflanzen die vorwiegend mit Topfballen geliefert werden

Wollen Sie Ihre Pflanzen persönlich abholen, so geben Sie mir bitte rechtzeitig vorher Ihre Bestellung auf, damit die Pflanzen zu dem vereinbarten Termin bereitgestellt werden können.

Bei größerem Pflanzenbedarf fordern Sie bitte ein Sonderangebot an.

Mengenrabatt siehe Seite 48

Seit dem Erscheinen meines letzten Pflanzenkataloges sind zwei Jahre vergangen. In der Zwischenzeit sind manche neue Stauden in den Handel gekommen, bei verschiedenen älteren Sorten hat es sich gezeigt, daß sie entbehrlich sind und durch neue und bessere Sorten ersetzt werden können. Doch viele Sorten aus der alten Pflanzenliste sind geblieben, da sie sich durch Jahre hindurch bewährt und ausgezeichnet haben, so daß man sie mit Recht als Auswahlsorten bezeichnen kann. Soweit die verschiedenen Staudengattungen bereits von den Staudensichtungsgärten geprüft sind, wurden die betreffenden Sorten mit den Bewertungszeichen versehen. Folgende Eigenschaften wurden bei der Prüfung hauptsächlich berücksichtigt: Gesundes Wachstum der Pflanzen, Winterhärte, Blühwilligkeit, Blütengröße und Standfestigkeit. Neue Sorten stehen laufend in Beobachtung, so daß die Auswahlsortimente von Zeit zu Zeit ergänzt, bzw. überholte Sorten ausgeschieden werden. Es besteht für Sie die Gewähr, daß Sie immer nur sorgfältig ausgewählte Pflanzensorten bekommen.

Das Wachstum der Pflanzen ist verschieden. Manche Arten und Sorten brauchen oft länger bis sie verkaufsfähig sind. Dies trifft insbesondere bei Neu- und Seltenheiten zu, die zunächst oft nur in wenigen Exemplaren vorhanden sind. Sicher haben Sie dann auch Verständnis, wenn irgend eine Sorte einmal nicht geliefert werden kann, obwohl sie in dieser Liste enthalten ist. Sorten, die nicht mit Preisen versehen sind, können zur Zeit nicht geliefert werden. Alle übrigen Sorten sind lieferbar, soweit die Bestände ausreichen.

Nürtingen, im Februar 1958

Pflanzenkauf ist Vertrauenssache

Wieviele Pflanzen benötige ich für meinen Garten?

(ungefähre Richtzahlen)

Bei halbhohen und hohen Schnittstauden benötigt man je qm 5—6 Stück, dabei lassen sich verwenden:

Achillea
Aconitum
Anthemis
Aster amellus
Aster novi belgii
Aster subcoeruleus
Centaurea
Chrysanthemum leucanthemum
Chrysanthemum maximum
Chrysanthemum roseum
Chrysanthemum koreanum
Coreopsis
Delphinium
Doronicum
Erigeron
Gaillardia
Geum
Gypsophila
Helenium
Helianthus
Heliopsis
Hemerocallis
Heuchera
Liatris
Lupinus
Phlox paniculata
Physostegia
Rudbeckia
Scabiosa
Solidago
Thalictrum
Trollius
Viscaria viscosa

Bei Rabattenstauden für sonnigen Standort benötigt man 5—6 Stück je qm. Dabei kann man verwenden:

Achillea
Adenophora
Aquilegia
Aster alpinus
Aster amellus
Aster dumosus
Aster frikartii
Aster novae angliae
Aster novi belgii
Buphtalmum salicifolium
Buphtalmum speciosum
Campanula persicifolia
Chrysanthemum arcticum
Chrysanthemum maximum
Chrysanthemum rubellum
Coreopsis verticillata
Delphinium
Dicentra
Doronicum
Digitalis
Echinops
Erigeron
Eriophyllum
Gaillardia
Geranium
Geum
Gypsophila
Helenium
Hemerocallis
Heuchera
Incarvillea
Iris germanica
Kentranthus
Liatris
Ligularia
Lupinus
Lychnis
Lysimachia
Lythrum
Monarda
Nepeta
Papaver
Penstemon
Phlox paniculata
Physostegia
Platycodon
Polemonium
Potentilla
Rudbeckia
Salvia
Sidalcea
Scabiosa
Solidago
Trollius
Verbascum
Veronica
Viscaria

Bei Rabattenstauden für halbschattige bis schattige Lage benötigt man 4—6 Stück je qm. Gut verwenden kann man:

Aconitum
Anemone
Aquilegia
Aruncus
Astilbe
Bergenia
Brunnera
(Anchusa myosotidifl.)
Campanula grandis
Campanula latifolia
macrantha
Cimicifuga
Dicentra
Digitalis
Epimedium
Filipendula
Geranium
Helleborus
Heuchera
Hosta (Funkia)
Lithospermum purp.
coeruleum
Lysimachia punctata
Lythrum
Monarda
Peltiphyllum
Physalis
Polygonatum
Primula
Pulmonaria
Rodgersia
Sedum
Stachys grandiflora
Thalictrum
Tradescantia
Trollius
Waldsteinia
Farne in Sorten

Polsterstauden für den Steingarten in voller Sonne. Man benötigt 8—10 Stück je qm:

Alyssum
Anemone pulsatilla
Arabis
Armeria
Aster alpinus
Aster dumosus
Astragulus
Aubrieta
Campanula carpatica
Campanula glomerata
acaulis
Campanula portenschlagiana
Campanula poscharskyana
Ceratostigma
Dianthus caesius
Dryas
Eriophyllum
Euphorbia
Gentiana
Geum
Gypsophila
Helianthemum
Hieracium
Hypericium polphyllum
Iberis
Inula ensifolia comp.
Leontopodium
Linum
Micromeria
Phlox setacea
Potentilla
Saponaria
Saxifraga (Krustige)
Sedum
Thymus
Tunica
Veronica
Viola cornuta

Schnellwachsende Bodenbedecker und kriechende Stauden für den Steingarten in voller Sonne, man benötigt 8—10 Pflanzen je qm.

Acaena
Achillea (niedere Sorten)
Anaphalis
Antennaria
Anthemis biebersteiniana
Armeria
Aubrieta
Cerastium
Chrysanthemum oreades
Chrysanthemum
tschihatschewii
Dianthus arenarius
Dianthus deltoides
Dianthus caesius
Draba
Erigeron leiomerus

Gypsophila repens
Herniaria
Hieracium
Leontopodium souliei
Linaria pallida
Lysimachia nummularia
Micromeria repandens
Minuartia
Paronychia
Phlox setacea
Polygonum affine
Potentilla aurea
Prunella
Sagina
Saponaria
Sedum in Sorten
Silene
Stachys lanata
Thymus
Veronica in Sorten

Niedrige Stauden als Bodenbedecker und für den Steingarten, in halbschattige und schattige Lagen. Man benötigt 15—20 Stück je qm.

Acaena
Ajuga
Anemone silvestris
Arabis procurrens
Asarum
Astilbe chin. pumila
Azorella
Campanula
Corydalis
Cotula
Crucianella
Epimedium
Hypericum
Lamium
Myosotis
Omphalodes
Pachysandra
Primula
Pulmonaria
Saxifraga (moosartige)
Sedum in Sorten
Tiarella
Veronica filiformis
Vinca
Viola odorata
Waldsteinia

Alpine Stauden zum Bepflanzen von Mauerfugen und Ritzen:

Acantholimon
Aethionema
Alyssum
Androsace
Antennaria
Armeria
Arabis procurrens
Asperula nitida
Astragululus
Campanula
Cerastium
Corydalis
Dianthus
Draba
Euphorbia
Erinus
Gentiana
Gypsophila repens
Hypericum polyphyllum
Hypericum rhodopeum
Iberis
Inula ensifolia comp.
Leontopodium
Linaria
Lotus corniculatus fl. pl.
Micromeria
Oenothara missouriensis
Phlox setacea
Saxifraga
Scutellaria
Sedum
Sempervivum
Silene
Thymus
Tunica
Veronica

Stauden für niedrige Einfassungen geeignet, man benötigt 6—8 Stück je lfd. m:

Achillea ageratifolia
Arabis
Armeria
Aster alpinus
Aubrieta
Campanula
Dianthus caesius
Dryas
Erigeron leiomerus
Geum borisii

Geum montanum
Helianthemum
Hypericum
Iberis
Inula
Iris pumila
Lavandula
Leontopodium
Linum flavum comp.
Micromeria
Minuartia
Nepeta
Origanum
Omphalodes
Phlox setacea
Polygonum affine
Potentilla aurea
Primula pruhoniciana
Primula juliae
Santolina
Saxifraga
Sedum
Stachys lanata
Teucrium
Thymus citriodorus
Tiarella
Veronica incana
Viscaria viscosa fl. pl.
Vinca
Viola cornuta

Solitärpflanzen für den Staudengarten:

Aconitum
Althaea
Artemisia lactiflora
Aruncus silvester
Buphtalmum speciosum
Cimicifuga
Chrysanthemum uliginosum
Crambe cordifolia
Delphinium
Eremurus
Fritillaria
Gypsophila
Helenium
Helianthus
Hemerocallis
Kniphofia
Ligularia
Macleaya
Monarda
Paeonia
Peltiphyllum
Rodgersia
Rudbeckia nitida
Thalictrum
Verbascum
Yucca

Staudenzusammenstellungen in Sorten nach meiner Wahl

Das Sortiment wird so zusammengestellt, daß nach Möglichkeit vom zeitigen Frühjahr bis zum Herbst etwas Blühendes im Garten ist. Soweit Sie die Lage Ihre Gartens (ob für sonnigen oder schattigen Standort) sowie die Bodenverhältnisse angeben, wird dies bei der Zusammenstellung der Pflanzen berücksichtigt.

Wir liefern 100 Stück in 20—25 Sorten:

Niedrige Einfassungs- und Polsterstauden, Rasenersatzstauden . . . . . 50.—
Steingartenpflanzen und Polsterstauden in besten Sorten . . . . . 60.—
Feinste Schnitt- und Rabattenstauden . . . . . 70.—
Feinste Schnitt- und Rabattenstauden unter Zugabe von Neuheiten der letzten Jahre . . . . . 80.—
Halbschatten- und Schattenstauden, als Pflanzung unter Gehölzen sowie zur Bodenbedeckung . . . 75.—
Diese Preise sind bei Mindestabnahme von 50 Stück eines Sortiments gültig.
10 Pfingstrosen in besten Sorten meiner Wahl . . . 15.—

Sämtliche Pflanzen werden mit Namen-Schildern versehen.

Neuheiten und Neueinführungen der letzten Jahre

Achillea filip. Coronation Gold. Goldgelb

Aconitum arendsii. Dunkelblau

Armeria maritima splendens. Leuchtend rosarot

Aster novae angliae. Andenken an Paul Gerber. Karminrot

Aster novi belgii Melbourne Early Read. Leuchtendrot

Aster novi belgii Winston S. Churchill. Glühend tiefrot

Chrysanthemum max. Harry Pötschke. Weiß, großblumig

Chrysanthemum max. Schwabengruß. Schneeweiß dicht gefüllt

Dianthus caesius Nordstjernen. Rosarot. Stahlblaues Polster

Delphinium belld. hybr. Völkerfrieden. Leuchtend ultramarinblau

Erigeron hybr. Felicity. Reinrosa, großblumig

Erigeron hybr. Festivity. Lilarosa, großblumig

Erigeron hybr. Gartenmeister Walther. Rosarot

Erigeron hybr. Foersters Liebling. Rosarot, halbgefüllt

Erigeron hybr. Integrity. Warmes rosarot, Mitte gelb

Erigeron hybr. Morgenröte. Lilarosa

Erigeron hybr. Rote Schönheit. Leuchtend rot

Erigeron hybr. Rosa Triumph. Leuchtendrosa gefüllt

Erigeron hybr. Unity. Rein rosa, leicht gefüllt

Erigeron hybr. Vanity. Reinrosa, sehr großblumig

Heuchera hybr. Rakete. Leuchtend scharlachrot

Iberis sempervirens Findel. Weiß

Micromeria repandens. Weiß, dankbarer Herbstblüher

Phlox paniculata Orange. Orangerot

Phlox paniculata Pax. Reinweiß

Phlox setacea Temiscaming. Leuchtend purpurrot

Physostegia virg. Bouquet Rose. Kräftigrosa

Physostegia virg. Summer Spire. Leuchtend dunkelrosa

Rudbeckia deami. Gelb mit schwarzer Mitte

Salvia nemorosa Ostfriesland. Dunkelviolett

Sedum telephium Herbstfreude. Bräunlichrot

Solidago hybr. Strahlenkrone. Goldgelb

Veronica teucrium Knallblau. Leuchtend enzianblau

Viola cornuta Angerland. Zart-lilablau

Viola cornuta Germania. Leuchtend dunkelviolett

Viola cornuta Paganini. Dunkel-veilchenblau

Winterharte Blütenstauden
Steingarten- und Polsterpflanzen

Acaena — Stachelnüßchen ○ ◑
Rasenbildende immergrüne Felsenpflanze
△ **glauca.** Blaugrüne Belaubung, 10 cm, Juni—Juli . . . . . T —.60
△ **microphylla.** Bräunliche Blätter, 10 cm, Juni—Juli . . . . . T —.60

Acantholimon — Igelpolster ○
△ **glumaceum.** Wertvolles dunkelgrünes Polster für heiße Lagen. Karminrosa, 15 cm, Juni—Juli . . . . . T 1.50

Achillea — Schafgarbe ○
△ **ageratifolia.** Weiß, silbergraue Belaubung, 20 cm, Mai—Juni . . . . . T —.60
△ **aurea.** Goldgelb, 20 cm, Mai—Juni . . . . . T —.60
filipendulina Parkers Var. Goldgelbe Schnittblume, 120 cm, Juli—August . . . . . —.80
- **Coronation Gold.** Goldgelb, 70 cm, Juni—Sept. 1.50
△ **hybr. Schwefelblüte.** Gelb, 50 cm, Juni—Juli T —.70
△ **kellereri.** Weiß, silbergraue Blätter, 20 cm, Mai—Juli . . . . . T —.80
millefolium Cerise Queen. Kirschrot, 50—60 cm, Juni—Juli . . . . . —.70
serrata W. B. Child. Weiß, gute Schnittstaude, 50 cm, Juni—August . . . . . —.—
taygetea. Hellschwefelgelb, silbergraues Laub, 50 cm, Juni—Aug 1.20
△ **tomentosa.** Goldgelb, feingefiedertes Laub, 15 cm, Mai—Juli . . . . . —.60

Aconitum — Eisenhut ○ ◑
arendsii. Dunkelblaue Schnittsorte, 80—100 cm, Sept.—Okt. 1.50
carmichaeli (fischeri). Blauviolett, 80 cm, Sept.—Okt. 1.20
napellus Sparks Variety. Dunkelviolett, 100 cm, Juni—Aug. . . . . 1.—
wilsonii. Lichtblau, 150 cm, Sept.—Okt. . . . 1.—

Adenophora — Becherglocke ○ ◑
forrestii. Tiefblau, 50—60 cm, Juli—August . —.80

Adonis — Adonisröschen ○
△ **amurensis.** Goldgelb, 20 cm, Februar—März 2.—
△ **vernalis.** Goldgelb, 20 cm, April—Mai . . . . T 1.50

Aethionema — Steintäschel ○
△ **hybr. Warley Rose.** Tiefrosa, 15 cm, Mai—Juni T 1.20

Ajuga — Günsel ○ ◑

Bodenbedeckungspflanze, 10 cm, April—Mai

△ **reptans.** Blau, grüne Blätter . . . . . —.60

△ - **multicoloris.** Bräunlich-grün, Blätter gelb und rot gefleckt . . . . . —.60

△ - **purpureis.** Dunkelblau, Blätter metallisch braunrot . . . . . —.60

Allium — Blumenlauch ○

△ **moly.** Goldgelb. 30 cm, Mai—Juni . . . . . —.80

Althaea — Stockmalve ○

Dekorative Schmuckstaude, Juni—August

ficifolia. Rot und rosa, 150—200 cm . . . . —.80

rosea fl. pl. In Farben rot, gelb, rosa, gefüllt 150—200 cm . . . . . —.80

Alyssum — Steinkraut ○

Dankbare Steingartenpflanze

△ **argenteum** (rostratum). Hellgelb, 30 cm, Juni—Juli . . . . . T —.60

△ **montanum.** Gelbe Blütendolden, 15 cm, Mai—Juni . . . . . T —.60

△ **saxatile citrinum.** Zitronengelb, 20 cm, April—Mai . . . . . T —.60

△ - **compactum.** Goldgelb, 20 cm, April—Mai . T —.60

△ - **flore pleno.** Goldgelb gefüllt, 30 cm . . . T 1.—

Anaphalis — Perlkörbchen, Staudenimmortelle ○

△ **triplinervis.** Weiß, 20—25 cm, silbergraues Blatt, Juli—Oktober . . . . . —.70

Anchusa — Ochsenzunge ◑

mysotidiflora (siehe Brunnera macrophylla)

Androsace — Mannsschild ○ ◑

Hübsches Felsenpflänzchen

△ **primuloides.** Kräftig rosa, 10 cm, April—Juni T —.70

△ **sarmentosa.** Hellrosa, 10 cm, April—Juni . . T —.70

Anemone — Windröschen ◑

△ **hepatica.** Leberblümchen. Blau, 10 cm, März—April . . . . . —.60

hupehensis praecox Septembercharm. Zartrosa, 60—70 cm, Aug.—Okt. . . . . T 1.—

japonica Brillant. Dunkelrot, 60 cm, Aug.—Okt. . . . . T 1.—

- **Wirbelwind.** Weiß halbgefüllt, 80 cm, Aug.—Okt. . . . . T 1.—

△ **lesseri.** Leuchtend rosarot, 30 cm, Mai—Juni T 1.50

△ **pulsatilla.** Küchenschelle. Violettblau, 20 cm, April . . . . . —.80

△ - **Röde Klokke.** Tiefrot mit goldgelben Staubfäden, 20 cm, April—Mai . . . . . 2.—

△ **silvestris.** Weiß, 30—40 cm, Mai—Juni . . . T —.80

vitifolia. Rosa, 80 cm, Aug.—September . . T —.90

- **robustissima.** Leuchtendrosa, 80—100 cm, Aug.—Sept. . . . . T 1.—

Antennaria — Katzenpfötchen ○

Bildet silbergraue Polster, Mai—Juni

△ **aprica.** Silberweiß, 10 cm, großblättrige Art. —.60
△ **dioica.** Rosa, 15 cm . . . . . —.60
△ - **rubra.** Rosarot, 10—15 cm . . . . . —.60
△ **tomentosa.** Weiß, 10—15 cm . . . . . —.60

Anthemis — Hundskamille ○

△ **biebersteiniania.** Gelb, silberlaubig, 20—25 cm Mai—Juni . . . . . —.80
tinctoria Grallagh Gold. Goldgelbe Margerite zum Schnitt, 60 cm, Juni . . . . . —.90

Aquilegia — Akelei ○ ◑

haylodgensis Hybriden. Prächtige Pastellfarben, 60 cm, Mai—Juni . . . . . —.70
hybr. Rotstern. Rote Farben, 60—70 cm, Mai—Juni . . . . . —.80

Arabis — Gänsekresse ○

Eine der bekanntesten Steingartenpflanzen, April—Mai

△ **albida atrorosea.** Dunkelrosa, 20 cm . . . . T —.60
△ - **coccinea.** Rosarot, 15 cm . . . . . T —.60
△ - **flore pleno.** Weiß gefüllt, 20 cm . . . . . T —.70
△ - **Rosabella.** Leuchtendrosa, 15 cm . . . . . T —.60
△ - **Schneehaube.** Weiß, großblumig, 15 cm . . T —.60
△ - **variegata.** Weiß, Blätter weißbunt, 20 cm . T —.60
△ **procurrens.** Weiß, saftiggrüne Polster, 10 cm . —.60

Arenaria — Sandkraut ○

Nettes Steingartenpflänzchen

△ **rotundifolia.** Weiß, 2 cm, Juni—Juli ◑ . . . —.60
△ **tetraquetra.** Weiß, Schuppenblättchen grünweiß, 5 cm, Mai—Juni . . . . . T 1.—

Armeria — Grasnelke ○

Immergrüne Polster mit roten und rosa Blütenköpfchen

△ **caespitosa rubra.** Tiefrosa, 5 cm, April—Mai T 1.50
△ **maritima laucheana.** Rosa, 20 cm, Mai—Juni —.60
△ - **rosea compacta.** Karminrosa, 15 cm, Mai—Juni . . . . . —.70
△ - **Schöne von Fellbach.** Lilarosa, 20 cm, Mai—Juni . . . . . —.60
△ - **splendens.** Leuchtend rosarot, 15 cm, Mai—Juni . . . . . —.—

Artemisia — Edelraute ○

lactiflora. Weiß duftend, 150 cm, Sept.—Okt. 1.—
△ **nitida.** Silbergraue Fliederblätter, 15 cm . . —.80
△ **schmidtii nana.** Silbergraues Laub, 25—30 cm T —

Aruncus — Geißbart ●

silvester. Weiß, 120 cm, Mai—Juli . . . . . 1.—

Asarum — Haselwurz ●

Immergrüne Bodenbedeckungspflanze

△ **europaeum.** Blüten unscheinbar, 15 cm . . . —.60

Asparagus — Zierspargel ○

pseudoscaber Spitzenschleier. Gibt feines Schnittgrün, 80 cm . . . . . 1.—

Asperula — Waldmeister ○ ●

△ **nitida.** Rosa, bildet dichtes Polster, 5 cm, Mai—Juni 1.20

Asphodeline — Junkerlilie ○

lutea. Gelbe Blütenähre, 100 cm, Mai—Juni 1.—

Aster — Aster ○

acris nanus. Lila, 40 cm, Juli—August . . . —.80

△ **alpinus.** (Alpenaster) hellblau, 20 cm, Mai—Juni . . . . . —.80

△ - **Goliath.** Hellblau, 30 cm, Mai—Juni . . . —.90

△ - **Mut.** Violett, 20 cm, Mai—Juni . . . . . —.90

△ - **Ruhm.** Tief dunkelblau, 20 cm, Mai—Juni . —.90

△ - **Treue.** Violettblau, 20 cm, Mai—Juni . . . —.90

amellus. Bergaster (Spätsommeraster), Aug.—Okt.

- **Blaustern.** Leuchtend violett, 50 cm . . . f. —.90

** - **cassubicus grandifl.** Lavendelblau, 60 cm . f. 1.—

* - **Dr. O. Petschek.** Dunkelblau, 60 cm . . . m. 1.—

- **Dwarf King.** Tiefblau, 40 cm . . . . . s. 1.20

* - **Gnom.** Violettblau, 40 cm . . . . . s. 1.20

* - **Hermann Löns.** Lavendelblau, 60 cm . . . m. 1.—

* - **Kobold.** Purpurblau, 40 cm . . . . . m. 1.—

** - **Lady Hindlip.** Dunkelrosa, 60 cm . . . . m. 1.50

* - **Mignon.** Dunkelblau, 60 cm . . . . . m. 1.—

** - **Moerheim Gem.** Tiefviolett, 60 cm . . . . m. 2.—

- **Mrs. Ralph Wood.** Rosarot, 60 cm . . . . m. 2.—

*** - **Sternkugel.** Violett, 40 cm . . . . . s. 1.—

△ **dumosus.** Ausgezeichneter Herbstblüher des Steingartens, Sept.—Okt.

* - **Audrey.** Amethystblau, 40—50 cm . . . . —.80

- **Blue Bird.** Lavendelblau, 30—40 cm . . . —.80

* - **Countess of Dudley.** Reinrosa, 30 cm . . . —.80

** - **Diana.** Rosa, 30 cm . . . . . —.80

- **Niobe.** Reinweiß mit gelber Mitte, 20 cm —.80

- **Peter Pan.** Hellrosa, 30 cm . . . . . —.80

*** - **Prof. A. Kippenberg.** Strahlendblau, 40 cm —.80

* - **Snowsprite.** Schneeweiß, 30 cm . . . . . —.80

ericoides Erlkönig. Lilarosa, 80—100 cm, Sept.—Okt. . . . . —.80

- **Herbstmyrthe.** Weiß, 80—100 cm, Sept.—Okt. —.80

frikartii. Sehr wertvoll durch die lange Blütezeit

- **Mönch.** Violettblau, 80 cm, Aug.—Okt. . . 1.50

** - **Wunder von Stäfa.** Himmelblau, 80 cm, Aug.—Okt. . . . . —.90

novae-angliae. Rauhblattaster, Aug.—Okt.

*** - **Andenken an Paul Gerber.** Karminrot, 100 cm . . . . . 1.—

Aster (Fortsetzung)

novae angliae

* - **Harrington Pink.** Leuchtend lachsrosa, 150 cm . . . . . 1.—

* - **Roter Stern.** Karminrot, 120 cm . . . . . 1.—

novi-belgii. Glattblattaster, Aug.—Okt.

* - **Arctic.** Weiß, 80—100 cm . . . . . —.80

- **Archbishop.** Tiefpurpurblau, 100 cm . . . 1.—

- **Beauty of Zuidwijk.** Karminrot, 100—120 cm —.80

* - **Beechwood Challenger.** Weinrot, 100 cm . . —.80

- **Daphne Anne.** Dunkelrosa, 80 cm . . . . 1.—

- **Ernest Ballard.** Tiefkarminrosa, 100 cm . . 1.—

- **Eventide.** Dunkelviolettblau, halbgefüllt, 100—120 cm . . . . . 1.—

- **Melbourne Early Read.** Leuchtendrot, 60 cm 1.20

** - **October Dawn.** Reinblau, 90 cm . . . . . —.90

- **Olga Keith.** Rosa, 120 cm . . . . . —.80

- **Plenty.** Leuchtend hellblau, 120 cm . . . . —.80

* - **Prosperity.** Tiefrosafarben, 120 cm . . . . —.80

* - **Rosenquarz.** Zartrosafarben, feinstrahlig, 120 cm . . . . . —.80

- **The Cardinal.** Dunkelrosarot, 100—120 cm . 1.—

*** - **Winston S. Churchill.** Glühend tiefrot, 80 cm 1.20

subcoeruleus. Halbhoher Aster, 50—60 cm, Juni

- **Wartburgstern.** Dunkelblau, gute Schnittstaude . . . . . —.80

tardifolius coeruleus. Blauviolett, 120 cm, Sept.—Okt. . . . . —.80

yunnanensis Blauer Himmel. Leuchtendblau, 60 cm, Mai—Juni . . . . . —.70

- **Napsbury.** Violettblau mit gelber Scheibe, gute Schnittstaude, 50 cm, Mai—Juni . . . —.80

Astilbe — Prachtspiere ◑

Liebt feuchten und halbschattigen Standort.

** **arendsii Amethyst.** Purpurlila, 80—100 cm, Juli . . . . . 1.—

** - **Anita Pfeiffer.** Lachsrosa, 70—80 cm, Juli—Aug. . . . . 1.—

*** - **Brautschleier.** Schneeweiß, 60—70 cm, Juli 1.—

* - **Diamant.** Reinweiß, 80—90 cm, Juli . . . 1.—

** - **Else Schluck.** Leuchtend rot, 50—60 cm, Aug. 1.—

** - **Fanal.** Granatrot, 60—80 cm, Juli . . . . 1.—

***△ **chinensis pumila.** Lilarosa, 25—30 cm, Aug.—Sept. . . . . 1.—

** **japonica hybr. Federsee.** Karminrot, 60 cm, Juni—Juli . . . . . 1.—

** - **Irrlicht.** Weiß, 60 cm, Juni—Juli . . . . . 1.—

*** - **Mainz.** Kräftig lilarosa, 50—60 cm, Juni—Juli . . . . . 1.—

- **Rheinland.** Rosakarmin, 50 cm, Juni—Juli 1.—

△ **simplicifolia hybr. atrorosea. Dunkelrosa, 40 cm, Aug. . . . . 1.—

- **carnea.** Fleischfarbig rosa, 30 cm, Aug. . . 1.—

** - **Dunkellachs.** Lachsrosa, 40 cm, Aug. . . . 1.20

- **elegans.** Leuchtendrosa, 40 cm, Aug. . . . 1.—

Astragulus — Tragant ○
Liebt trockenen und durchlässigen Boden.
Mai—Juni
△ **angustifolius.** Weiß, silbergraue Polster, 20 cm T 1.—

Aubrieta (Aubrietia) — Blaukissen ○
Unentbehrliche Steingartenpflanze, 10 cm,
März—Mai
Alle Pflanzen werden mit Topfballen geliefert.
△ **deltoidea Barkers Double.** Purpurrot, gefüllt —.80
** - **Dr. Mules.** Dunkelviolett . . . . . —.60
- **Elstead Giant Purple.** Purpurfarben . . . —.—
- **Fireking.** Feurigrot . . . . . —.70
* - **Gloriosa.** Reinrosa . . . . . —.80
** - **H. Marshall.** Dunkellavendel . . . . . —.70
- **Leichtlini Crimson.** Karminrosa . . . . . —.70
- **Magnificent.** Karminrot . . . . . —.70
* - **Purpurteppich.** Purpurviolett . . . . . —.60
* - **Vesuv.** Karminrot . . . . . —.60

Azorella — Sumpfbalsam ○ ◑
△ **trifurcata.** Grünlichweiß, 10 cm, Mai—Juni . —.60

Bellis — Staudengänseblümchen ○ ◑
△ **perennis Brillant.** Dunkelrot gefüllt, 10 cm,
April—Juni . . . . . —.60

Bergenia — Bergenie ○ ◑
Meist wintergrüne Rosettenpflanze, April—Mai
ciliata. Hellrosa, hellgrüne Blätter, behaart,
20 cm . . . . . 1.—
cordifolia. Karminrosa, 40 cm . . . . . —.90
crassifolia. Rosa, 40 cm . . . . . —.90
delavayi. Rosa, 40 cm . . . . . 1.—
- **purpurea.** Rosarot, 40 cm . . . . . 1.—
** **hybr. Abendglut.** Dunkelpurpurrot, 30 cm . . 2.—

Brunella. Siehe Prunella

Brunnera — Kaukasus-Vergißmeinnicht ○ ◑
macrophylla (Anchusa myosotidiflora)
Leuchtendblau, 40—50 cm, April—Mai . . . —.90

Buphtalmum — Goldmagerite ○
salicifolium. Goldgelb, 50—60 cm, Juni—Juli —.70
speciosum. (Telekia spec.) Orangegelb,
180 cm, Juni—Aug. . . . . —.80

Caltha — Sumpfdotterblume ○ ◑
palustris. Goldgelb, 20 cm, April—Mai . . . —.70
- **flore pleno.** Goldgelb gefüllt, 30 cm,
April—Mai . . . . . 1.—

Campanula — Glockenblume ○ ◑
△ **carpatica.** Lila, 30 cm, Juni—Juli . . . . . T —.60
△ - **Karpatenkrone.** Hellblau, 20—25 cm
Juni—Juli . . . . . T —.90
△ - **White Star.** Weiß, 30—35 cm, Juni—Juli . . T —.80

Campanula — Glockenblume (Fortsetzung)

△ **glomerata acaulis.** Dunkelviolett, 25 cm, Juni—Juli . . . . . —.80
- **superba.** Dunkelviolett, 50 cm, Juni—Juli . —.80
grandis. (latiloba). Hellblau, 80 cm, Juni—Juli —.80
latifolia macrantha. Violett, 100 cm, Juni—Juli —.80
persicifolia coerulea. Himmelblau, 80 cm, Juli —.80
- **Blaukehlchen.** Blau gefüllt, 60 cm, Juli-Aug. 1.—
- **Telham Beauty.** Lila einfach, 80 cm, Aug. . 1.20
△ **portenschlagiana.** Blau, 10—15 cm, Juni—Juli T —.70
△ - **Birch Hybrid.** Hellpurpurblau, starkwüchsig, 15 cm, Juli—Aug. . . . . T 1.—
△ **poscharskyana.** Hellila, sternförmige Blüten, 15 cm, Juni—Aug. . . . . T —.70
△ **pusilla.** Hellblau, zierliche Blütenglöckchen, 10 cm, Juni—Juli . . . . . T —.70
△ **turbinata.** Dunkelviolett, 15 cm, Juni—Aug. . T —.90

Centaurea — Flockenblume ○ ◑

dealbata steenbergii. Purpurrot, 80 cm, Mai—Juli . . . . . —.90
montana. Leuchtendblau, 50 cm, Mai—Juni . —.70
- **rosea.** Rosa, 50 cm, Mai—Juni . . . . . —.80

Centranthus — Spornblume. Siehe Kentranthus

Cerastium — Hornkraut ○

△ **arvense compactum.** Weiß, 10 cm, Mai—Juni, bildet dichte Polster . . . . . —.60
△ **tomentosum** (columnae). Weiß, feine silbergraue Polster, 10 cm, Mai—Juni . . . . . T —.60

Ceratostigma (Plumbago) — Bleiwurz ○ ◑

Herrlicher Spätsommerblüher mit schöner Herbstfärbung
△ **plumbaginoides.** Enzianblau, 20 cm, Aug.-Okt. T —.90

Chrysanthemum — Margerite ○

Hervorragende Schnitt- und Rabattenstaude
arcticum. Weiß, 30—40 cm, Sept.—Okt. . . . —.70
koreanum. Gartenchrysantheme (Winteraster) mit verhältnismäßig großer Winterhärte. Eine Frühjahrsbepflanzung ist jedoch vorteilhaft. 60—80 cm, Sept.—Okt.
- **Apollo.** Bronzerot, Mitte altgold, einfach . —.80
- **Edelweiß.** Weiß, halbgefüllt . . . . . —.80
- **Fellbacher Wein.** Rot, einfach . . . . . —.90
- **L'Innocense.** Zartrosa, einfach, sehr frosthart . . . . . —.80
- **Luise Schling.** Karminrot, halbgefüllt . . . —.80
- **Orange Wonder.** Kupferorange, einfach . . —.80
- **Pfitzer's Ideal.** Braunrot gefüllt . . . . . —.90
- **Remstalgold.** Goldgelb, halbgefüllt . . . . 1.—
- **Schaffhausen.** Goldgelb, einfach, frühblüh. 1.—
- **Septemberfeuer.** Leuchtend rostrot, einfach 1.—
leucanthemum. Frühlingsmargerite
- **Edelstein.** Weiß gefüllt, 60 cm, Mai—Juni, vorzügliche Schnittstaude . . . . . —.70

Chrysanthemum (Fortsetzung)

maximum. Sommermargerite ○

- **Élégance Anversoise.** Weiß, großblumig, Blumenblätter gefranst, 50—60 cm, Juli—Aug. 1.20
- **Esther Read.** Schneeweiß, dicht gefüllt, 40—50 cm, Juni—Juli, Winterschutz ist ratsam . . . . . 1.—
- **Everest.** Weiß, einfach, 80 cm, Juni—Juli, hervorragende Schnittsorte . . . . . 1.—
- **Harry Pötschke.** Weiß, größte einfachblühende Margerite, die es gibt. 90 cm, Juni—Aug. . . . . 4.—
- **Hinnübers Universal.** Weiß, großblumig, 60 cm, Juli—Aug. . . . . —.80
- **hybridum.** Weiß, großblumige Gartenmargerite, 60 cm, Juni—Aug. . . . . —.60

*** - **Maistern.** Weiß, großblumig, einfach, 70 cm, Mai—Juni . . . . . —.90

- **Schwabengruß.** Schneeweiß, dicht gefüllt, edel geformte Blüte, ausgezeichnet zum Schnitt, 80—90 cm, Juni—Aug. . . . . 2.—
- **Wirral Supreme.** Weiß, stark gefüllt, robuste Schnittsorte, 80—90 cm, Juni-Aug. 1.20

△ **oreades.** Weiß, bildet dichte grüne Polster, 10 cm, Juli—Aug. . . . . —.60

roseum. (Pyrethrum roseum). Bunte Juni-Margerite ○. Vorzügliche Schnittblume, 60—80 cm, Mai—Juni

- **Abendröte** (Evening Glow). Lachsrot, großblumig, einfach 1.50
- **Brenda.** Karminrot, großblumig, einfach . 1.50
- **Dr. Bosch.** Lachsrosa, einfach . . . . . 1.—
- **Eileen May Robinson.** Reinrosa, einfach, altbewährte Schnittsorte . . . . . 1.—
- **James Kelway.** Dunkel-samtrot, einfach . . 1.—
- **J. N. Twerdy.** Karminrot, gefüllt 1.20
- **Kelway's Glorious.** Blutrot, einfach, frühblühend 1.50
- **Lord Roseberry.** Dunkelrot gefüllt 1.20
- **Mrs. James Leake.** Dunkelrosa, einfach . . 1.—
- **Queen Mary.** Zartrosa gefüllt 1.20
- **Scarlet Glow.** Dunkelrot, großblumig, einfach 1.20

rubellum. Sehr frühe und reichblühende Chrysanthemum-Rasse ○ Aug-Okt., 60—80 cm

- **Clara Curtis.** Dunkelrosa, einfach . . . . —.80
- **Duchesse of Edinburgh.** Leuchtend blutrot 1.—
- **Nancy Perry.** Salm-altrosa, einfach . . . . —.80

△ **tschihatschewii.** Weiß, immergrüne Polsterpflanze, 10 cm, Juni—Aug. . . . . —.60

uliginosum (serotinum). Weiß, 150 cm, Sept.—Okt. . . . . —.80

Cimicifuga — Silberkerze ◑ ●

cordifolia. Cremeweiße Blütenkerzen, 100 cm, Aug.—Sept. 1.20

dahurica. Reinweiß, Blüten verzweigt, 150—200 cm, Aug.—Sept. . . . . 2.—

racemosa. Weiß, 150—180 cm, Juli—Sept. . . 1.20

ramosa. Cremeweiß, lange Blütenkerzen, 160—200 cm, Juli—Sept. 1.50

simplex Armleuchter. Reinweiß, 150 cm, Sept.—Okt. 1.50

Coreopsis — Mädchenauge ○

grandiflora Badengold. Goldgelb, 80—100 cm, Juni—Sept. . . . . —.80

△ **rosea nana.** Rosa, 20 cm, Juni—Juli . . . . T —.80

verticillata grandiflora. Gelb, 50—60 cm, Juli—Sept. . . . . —.80

Corydalis — Lerchensporn ◑ ●

△ **lutea.** Gelb, 20—30 cm, Mai—Okt. . . . . T —.60

Cotula — Fiederpolster ◑ ●

△ **squalida.** Blüten unscheinbar, bräunlich grüne Polster, 5 cm . . . . . —.60

Crambe — Riesenschleierkraut (Meerkohl) ○

cordifolia. Weiß, Bienenweidepflanze, 120—150 cm, Mai—Juli, Wildstaude aus dem Kaukasus 1.50

Crucianella — Rosenwaldmeister ○ ◑

△ **stylosa.** Purpurrosa, kriechendes Pflänzchen für Steingarten und Böschung, 15—20 cm, 20 cm, Mai—Juli . . . . . T —.60

Delphinium — Rittersporn ○

Eine Pflanze, die in gleichem Maß als Schnittblume wie auch als Beetstaude wertvoll ist. Hauptblütezeit Juni—Juli, bei sofortigem Zurückschneiden nach dem Verblühen bekommen sie einen zweiten Flor im Aug.—Sept.

belladona hybr. Diese Rasse hat etwas zierlichen Wuchs und lockere verzweigte Blütenrispen, 120—150 cm

** - **Andenken an A. Koenemann.** Kobaltblau . 1.20

** - **Capri.** Hellblau, weißes Auge 1.20

- **Mrs. Thomson.** Blau mit weißer Mitte . . 1.—

- **Persimmon.** Zarthimmelblau 1.20

** - **Tancred.** Marineblau 1.20

*** - **Völkerfrieden.** Leuchtend ultramarinblau, eine sehr wüchsige und reichblühende Sorte 2.50

cultorum. Starkwachsende Sorten mit kräftigen Stielen und dichten Blütenrispen, 150—180 cm

*** - **Amorspeer.** Hellblau, braunes Auge . . . 2.50

*** - **Berghimmel.** Hellblau 2.50

** - **Blickfang.** Hellblau mit lichtrosa, halbgefüllt . . . . . 2.—

Delphinium — Rittersporn (Fortsetzung)

cultorum

* - **Cambria.** Lilarosa, halbgefüllt . . . . . 2.—
** - **Dein blaues Wunder.** Hellazurblau . . . . 2.—
* - **Ernst von Borsig.** Enzianblau . . . . . 2.—
*** - **Finsteraarhorn.** Tiefenzianblau mit dunklem Auge . . . . . 3.—
** - **Gletscherwasser.** Lichtblau, weißes Auge . 2.—
* - **Gute Nacht.** Violettblau mit weißem Auge, halbgefüllt . . . . . 2.—
* - **Lautsprecher.** Kornblumenblau . . . . . 2.—
** - **Morgenstrahl.** Hellblau . . . . . 2.—
- **Nachtauge.** Dunkelblau mit schwarzer Mitte 2.—
- **Nora Ferguson.** Zartblau mit weißer Mitte 2.—
** - **Schönbuch.** Tief azurblau, straffer Wuchs . 3.—
*** - **Tempelgong.** Blau mit purpur, halbgefüllt 3.—
- **Weißer Herkules.** Reinweiß 1.50
- **hybridum.** Nachzucht von besten Sorten in blauen Farbtönen 1.20

ruysii Pink Sensation (Rosa Überraschung). Rosa, 80—100 cm . . . . . 2.—

Dianthus — Nelke ○

Beliebte Steingarten- und Rabattenpflanze

△ **arenarius.** Sandnelke. Weiß duftend, bildet schöne Polster, 15 cm, Juli—Sept. . . . . T —.70
△ **caesius hybr.** Rosarot, 20 cm, Juni—Juli . . —.60
△ - **Blaureif.** Rosa, Blätter stahlblau, 20 cm, Juni—Juli . . . . . —.70
△ - **Nordstjernen.** Rosarot, Polster stahlblau, 15—20 cm, Mai—Juni . . . . . 1.—
△ - **splendens.** Rosarot, 15 cm, Mai—Juni . . . —.70
△ - **Stäfa.** Leuchtendrosa, blaugrünes Polster, 15 cm, Juni—Juli . . . . . 1.—
△ **deltoides Brillant.** Dunkelrot, 15 cm, Juni—Aug. . . . . T —.60
△ **graniticus.** Weiß, 25 cm, Juni—Juli . . . . . —.70
plumarius. Federnelke, 20—30 cm, Mai Juni
- **Delicata.** Rosa, gefüllt . . . . . —.80
- **Diamant.** Weiß gefüllt . . . . . —.80
- **Mrs. Sinkins.** Weiß, gefüllt, mit grünlicher Mitte . . . . . —.80
- **Rosa.** Zartrosa, gefüllt . . . . . —.70
- **Saxonia.** Purpurrot, gefüllt . . . . . —.80
△ **roseus plenus.** Dunkelrosa, 15 cm, Mai—Juni —.70

Dicentra — Herzblume ○ ◑

eximia. Dunkelrosa, feingefiederte Blätter, 20—30 cm, Mai—Aug. . . . . —.80
spectabilis. Zartrosa, 60—80 cm, Mai—Juni 1.—/1.20

Digitalis — Fingerhut ◑

purpurea. Rot, 120—150 cm, Juni—Aug. . . . —.60
- **gloxiniaeflora.** Rot, rosa und weiße Farben, 150 cm, Juni—Aug. . . . . —.60

Doronicum — Gemswurz ○ ◑

Frühblühende Schnitt- und Rabattenstaude

caucasicum. Goldgelb, 40 cm, April—Mai . . —.70
columnae (cordifolium). Goldgelb, 50 cm, April—Mai . . . . . —.70
pardalianches. Hellgelb, 80 cm, Juni—August —.80
plantagineum excelsium. Goldgelb, 80 cm, Mai—Juni . . . . . —.80

Draba — Hungerblümchen ○

△ **olympica** (bruniaefolia). Goldgelb, 5 cm, März—April . . . . . T —.70

Dryas — Silberwurz ○

Wintergrünes Alpenpflänzchen

△ **octopetala.** Weiß, 15 cm, Mai—Juli . . . . . T 1.—

Echinops — Kugeldistel ○

ritro. Leuchtend stahlblau, 100 cm, Juli—Sept. —.80

Epimedium — Elfenblume ◑ ●

Wertvolle Schattenpflanze, 20—30 cm, April—Mai

△ **alpinum.** Rot mit gelbem Sporn 1.20
△ **coccineum.** Rot mit weißem Sporn 1.20
△ **lilacinum.** Zartviolett 1.20
△ **macranthum.** Rahmweiß, langgespornte Blüten 1.20
△ **pinnatum elegans.** Goldgelb, großblumig . . 1.20
△ **sulphureum.** Zartschwefelgelb 1.20

Eremurus — Steppenlilie ○

Dekorative asiatische Steppenstaude, sollte im Herbst gepflanzt werden.

bungei. Reingelb, 80 cm, Mai—Juni . . . 3.—/4.—
robustus. Zartrosa, 200 cm, Mai—Juni . . 4.—/5.—

Erigeron — Feinstrahl ○

Dankbarer Sommerblüher mit aster-ähnlichen Blüten, Juni—Aug.

hybrida Dunkelste Aller. Violettblau, 70 cm —.80
- **Felicity.** Reinrosa, großblumig, frühblühend, 50 cm 1.50
- **Festivity.** Lilarosa, großblumig, blüht sehr lange, 60 cm 1.50
** - **Foersters Liebling.** Rosarot, 60 cm, halbgefüllt, ausgezeichnete Schnittstaude, Juni—Juli und Sept. 1.50
- **Gartenmeister Walther.** Rosarot, erstklassige Schnittstaude, 50—60 cm . . . 4.—
- **Integrity.** Warmes rosarot, Mitte gelb, 70—80 cm, Juni—Juli . . . . . 2.—
- **Lilofee.** Dunkellila, halbgefüllt, 70 cm, Juni—Sept. . . . . 1.—
- **Morgenröte.** Lilarosa, 40 cm, Juni—Juli . . 1.50
- **Rosa Triumph.** Leuchtendrosa, gefüllt, ausgezeichnete Schnittsorte, 60 cm . . . . 2.—

Erigeron — Feinstrahl (Fortsetzung)

hybrida

- **Rote Schönheit.** Leuchtend rot, erstklassige Schnittsorte, 50—60 cm . . . . . 4.—
- **Sommerneuschnee.** Weiß mit rosa Hauch, 50—60 cm, Juni—Sept. . . . . —.80
- **Strahlenmeer.** Blau, feinstrahlig, 60 cm, Juni—Sept. . . . . —.80
- **Unity.** Reinrosa, leicht gefüllt, 40 cm, Juni—Aug. . . . . 2.—
- **Vanity.** Reinrosa, sehr großblumig, 60 cm, Juli—Sept. . . . . 2.—
- **Wuppertal.** Dunkellila, halbgefüllt, 70 cm, Juni—Aug. . . . . —.80

△ **leiomerus.** Zartblau, 10 cm, April—Mai . . . —.60

Erinus — Leberbalsam ○

Niedliche Polsterpflanze

△ **alpinus Dr. Hähnle.** Leuchtend karminrot . . T —.80

Eriophyllum — Wüstengoldaster ○

△ **caespitosum.** Goldgelb, 30 cm, Juni—Aug. . . —.70

Erodium — Reiherschnabel ○ ◑

Liebt durchlässigen steinigen Boden

△ **chamaedryoides roseum.** Rosa, 5 cm, dicht belaubtes Polster, Mai—Sept. . . . . T —.—

Eryngium — Edeldistel ○

alpinum Amethyst. Stahlblau, 80 cm, Juni—Juli . . . . . T 1.50

- **planum nanum.** Stahlblau, 60 cm, Juli—Okt. —.80

Euphorbia — Wolfsmilch ○

△ **myrsinites.** Gelbe Scheinblüten, 20 cm, Mai—Juni . . . . . T —.80

△ **polychroma.** Hellgelbe Hochblätter, 40 cm, Mai—Juni . . . . . —.80

Filipendula — Spierstaude ◑ ●

hexapetala fl. pl. Weiß, gefüllt, 40 cm . . . —.90
palmata. Zartrosa, 80—100 cm, Juli . . . . —.90
palmata elegans. Zartrosa, 120 cm, Juli—Aug. —.90
rubra venusta magnifica. Karminrot, 120 cm, Juli—Aug. 1.50

Fritillaria — Kaiserkrone ○ ◑

imperialis. Gelbraunorange, 80—100 cm, März—April, im Herbst pflanzen . . . . 4.—/5.—

Funkia. Siehe Hosta

Gaillardia — Kokardenblume ○

hybr. Bremen. Kupferscharlach mit dunkelroter Scheibe, 40—50 cm, Juni—Sept. . . . —.80
- **Burgunder.** Tiefrot, 50 cm, Juni—Sept. . . —.80
- **Kobold.** Rot mit gelb, 20 cm, Juni—Sept. . —.80
- **Roßdorfer Hybr.** Rote und gelbe Farben, 60 cm, Juni—Sept. . . . . —.80

Gentiana — Enzian ○ ◑

△ **acaulis dinarica.** Leuchtend dunkelblau, 10 cm, April—Mai 1.20

△ **septemfida lagodechiana.** Hellblauer Sommerenzian, 20 cm, Juni—Sept. . . . . 1.—

Geranium — Storchschnabel ○ ◑

Dankbarer Sommerblüher mit schöner Blattfärbung im Herbst

endressi. Leuchtendrosa, 40 cm, Juli—Aug. . —.80

ibericum platypetalum. Blauviolett, 50—60 cm, Juli—Aug. . . . . —.80

△ **subcaulescens splendens.** Tiefkarminrot, 15 cm, Juni—Sept. . . . . —.—

Geum — Nelkenwurz ○ ◐

△ **borisii Hort.** Mennigrot, 30 cm, Juni—Okt. . . —.80

chiloense Mrs. Bradshaw. Leuchtendrot, halbgefüllt, 30—40 cm, Juni—Sept. . . . . —.80

△ **hybr. Georgenberg.** Leuchtend orangegelb, 25 cm, Mai—Juni . . . . . —.80

△ **montanum.** Hellgelb, 10 cm, Mai—Juli . . . —.80

△ - **olivense.** Leuchtend gelb, 15—20 cm, Mai—Juni . . . . . —.80

Gypsophila — Schleierkraut ○

△ **hybr. Rosenschleier.** Rosa gefüllt, 25—30 cm, Juni—August . . . . . T —.80

paniculata. Weiß einfach, 80 cm, Juli—Aug. —.80

- **Bristol Fairy.** Weiß gefüllt, 100 cm, Juli—Aug. 1.50

- **Bristol Fairy Perfecta.** Weiß gefüllt, sehr großblumig, 120 cm, Juli—Aug. 1.50

- **Flamingo.** Rosa gefüllt, großblumig, 120 cm, Juli—Aug. 1.50

△ **repens monstrosa.** Weiß, 25—40 cm, Mai—Juli T —.80

△ **repens.** Weiß, 10 cm, Mai—Juli . . . . . T —.70

△ - **rosea.** Zartrosa, 10 cm, Mai—Juli . . . . T —.70

Helenium — Sonnenbraut ○

Beliebte Schnitt- und Rabattenstaude für den Hochsommer, Juli—Sept.

*** **bigelowii superbum.** (The Bishop). Gelb, Mitte braun, 60 cm . . . . . —.80

* **hybr. Gartensonne.** Goldgelb, Mitte schwarzbraun, 120 cm . . . . . s. —.80

** - **Goldene Jugend.** Tiefgelb, 100—120 cm . . f. —.80

*** - **Goldlackzwerg.** Samtbraun, 80—90 cm . . s. —.80

*** - **Kanaria.** Leuchtend goldgelb, 100—120 cm . m. 1.—

*** - **Karneol.** Kupferrot, 100 cm . . . . . m. 1.—

- **Mahagoni.** Sämtig dunkelrot, 80—100 cm . m. 1.—

*** - **Moerheim Beauty.** Leuchtend braunrot, 80 cm . . . . . f. —.80

*** **hybr. Rubinkuppel.** Rubinrot, 120 cm . . . . s. 1.—

*** - **Waltraut.** Goldbraun, gelb geflammt, 100 cm f. 1.—

- **Wesergold.** Rein zitronengelb, 80—100 cm . f. —.80

- **Wyndley.** Braungelb, 80 cm . . . . . f. —.80

* **pumilum magnificum.** Goldgelb, 60 cm . . . f. —.80

Helianthemum — Sonnenröschen ○
Immergrünes Zwergsträuchlein, Juni—Sept.

△ **album plenum.** Weiß gefüllt. 15 cm . . . . T —.70
△ **amabile fl. pl. Rubin.** Dunkelrot gefüllt, 15 cm T —.80
△ **- sulphureum plenum.** Gelb gefüllt, 15 cm . T —.80
△ **atrosanguineum.** Lachskarmin, einfach, 20 cm T —.70

Helianthus — Sonnenblume ○
Dankbarer Spätsommerblüher, Juli—Sept.

atrorubens (H. sparsifolius). Goldgelb, wertvoll z. Schnitt, 150—200 cm, Winterschutz ist ratsam . . . . . —.80
decapetalus Capenock Star. Goldgelb, einfach, 120—150 cm . . . . . 1.—
multiflorus grandiplenus (Soleil d'or). Goldgelb gefüllt, 100—120 cm . . . . . 1.—
- maximus. Tiefgoldgelb, großblumig, einfach 120—150 cm, reich verzweigt . . . . . 1 —
orgyalis (H. salicifolius). Dunkelgelb, 150 bis 250 cm, die weidenblättrige Sonnenblume, sehr dekorativ . . . . . 1.—

Heliopsis — Sonnenauge ○

scabra. Goldgelb, einfach, 80—100 cm, Juli—Sept. . . . . —.80
- Goldgrünherz. Goldgelb gefüllt, 120 cm, Juli—Sept. 1.20
- Sommersonne. Goldgelb, halbgefüllt, 120 cm Juli—Sept. 1.20
- Spitzentänzerin. Leuchtend gelb halbgefüllt, 120 cm, Juli—Sept. 1.20

Helleborus — Christrose ◑ ●
Einer der wenigen Winterblüher im Staudengarten

foetidus. Hellgrüne Blüten, 40—50 cm, Januar—Mai . . . . . 1.—
niger. Reinweiß, 30 cm, Januar—März . . 1.50/4.—
- var. praecox. Weiß mit rosa Hauch, 30 cm, Okt.—Januar . . . . . 1.50/4.—

Hemerocallis — Taglilie ○ ◑
Dekorative Pflanze, die feuchten Standort liebt, jedoch auch Trockenheit vertragen kann.

citrina. Zitronengelb, 70 cm, Juli—Aug. . . . 1.—
flava. Hellgelb, wohlriechend, 50 cm, Mai—Juli . . . . . —.90
fulva. Gelbrot, reich- und langblühend, 80 cm Juni—August . . . . . —.90
- kwanso fl. pl. Gelbrot gefüllt, 80 cm, Juni—August . . . . . 1.—
hybr. Sovereign. Hellgoldgelb, 70—80 cm, Mai—Juli . . . . . 1.—
luteola. Dunkelzitronengelb, 70—80 cm, Juni—Juli . . . . . —.90
mülleri. Hellgelb, eignet sich gut zum Schnitt, 70—80 cm, Juli—August . . . . . 1.—
thunbergii. Zitronengelb, 60 cm, Juni—Juli . —.90

Hepatica — Leberblümchen (siehe Anemone hepatica)

Herniaria — Bruchkraut ○

Ausgezeichnete Rasenersatzpflanze für trockenen Standort

△ **glabra.** Bildet dichten Teppich, Blüten unscheinbar, 5 cm . . . . . —.60

Hesperis — Nachtviole ○ ◑

matronalis var. alba plena. Weiß gefüllt, stark duftend, 60—80 cm, Mai—Juni . . . . . 1.—

Heuchera — Purpurglöckchen ○ ◑

hybr. Bressingham Hybriden. Zartrosa bis dunkelrote Farben, herrlich zum Schnitt, Juni—Sept. . . . . 1.—

- **Huntsman.** Tiefrot mit bronze getönt, 50 cm Juni—August . . . . . 1.—
- **Kleeberger.** Zinnoberrot leuchtend, 40-50 cm Juli—August . . . . . —.90
- **Plui de feu.** Glühendrot, 40—50 cm, Juli—August . . . . . —.80
- **Rakete.** Leuchtend scharlachrot, 50 cm, Juli—Sept. 1.50
- **Titania.** Leuchtend rosa, sehr robuste Sorte mit kräftigen Stielen, 50—60 cm, Juli—Sept. —.90
- **Walkers' Var.** Leuchtend rosarot, 40—50 cm, Juli—Sept. . . . . —.80

Hieracium — Habichtskraut ○

△ **rubrum.** Dunkelorangerot, 20 cm, Juni—Sept. —.60

Hosta — Funkie (Herzlilie) ○ ◑

Blattzierpflanze, die sehr anspruchslos ist, jedoch gerne Feuchtigkeit liebt

coerulea (ovata). Lila, grünlaubig, 60 cm . . —.80

fortunei glauca (H. sieboldiana). Hellviolett, blaugrüne Blätter, 40 cm . . . . . 1.—

- **robusta.** Lila, in allen Teilen etwas größer als die Var. glauca, Blätter stark blaugrün gefärbt, 50—60 cm 1.20

japonica albo marginata. Lila Blätter mit schmalem weißem Rand, 60 cm . . . . . —.80

- **aurea.** Lila, Blätter im Austrieb gelb, 40 cm —.80
- **undulata vittata.** Lila, weißbuntblättrig, 40 cm . . . . . —.80

Hypericum — Johanniskraut ○ ◑

calycinum. Goldgelb, 30 cm, Halbstrauch der besonders für Böschungen und zum Bepflanzen von großen Flächen geeignet ist. Juni—August . . . . . —.80/1.—

△ **polyphyllum.** Goldgelb, 15 cm, Juni—August T —.80

△ - **var. grandiflorum.** Gelb, großblumig und reichblühend, 20 cm, Juni—August . . . . T —.90

△ **rhodopeum.** Leuchtend gelb, flaumhaarige Blätter, 20—30 cm, Juni—Juli . . . . . T 1.—

Hyssopus — Ysop ○

△ **aristatus.** Tiefblau, 30 cm, Sept.—Okt. Blätter aromatisch duftend 1.50

Iberis — Schleifenblume ○

△ **corifolia.** Weiß, reichblühend, 20 cm, Mai—Juni . . . . . T —.70

△ **saxatilis.** Weiß niederliegend, 10 cm, April—Mai und August—Sept. . . . . T —.80

△ **sempervirens Findel.** Weiß, 20—25 cm, bildet breite Polster, April—Mai . . . . . 1.—

△ - **Schneeflocke.** Weiß, starkwüchsig, altbewährte Sorte, 20—25 cm, April—Juni . . —.70

Incarvillea — Freilandgloxinie ○

delavayi. Rosarot, 60 cm, Juni—August . . . 1.—

Inula — Alant ○

△ **ensifolia compacta.** Goldgelb, dankbarer Sommerblüher, 15—20 cm, Juni-Sept. . . . —.80

Iris — Schwertlilie ○

Eine Auswahl aus dieser großen Staudengattung sind die nachfolgenden Sorten:

germanica. (D = Dom, aufrechte Blütenblätter. H = Hängeblätter).

- **Alan Hoyt.** D rötlichbronze, H braunrot, 100 cm, Juni . . . . . 1.—
- **Baldwin.** Violett, einfarbig, 80 cm, Mai—Juni 1.20
- **Black Wings.** Nachtblau, H samtschwarz, 90 cm, Mai—Juni . . . . . 2.—
- **Corrida.** D und H hellblau, 80 cm, April—Mai . . . . . 1.—
- **Golden Bow.** Dunkelgelb, 70 cm, Mai . . . 1.—
- **Indian Chief.** H Dunkelrot, D hellkarmin bronze Tönung, 100 cm, Mai—Juni 1.20
- **Mary Barnett.** Zarthimmelblau, Bart orange, 100 cm, Mai—Juni . . . . . 1.—
- **Senlac.** Dunkles Weinrot, bräunlicher Bart, 90 cm, Mai—Juni . . . . . 1.—
- **Shah Jehan.** D creme getönt, H purpur, 100 cm, Juni 1.50
- **Souvenir de Mme. Gaudichau.** Leuchtend violettblau, 100 cm, Mai—Juni 1.50
- **Storm.** D lilabronze, H weinrot, 50 cm, Mai—Juni . . . . . 1.—
- **Valor.** D lavendelviolett, H veilchenblau, 120 cm, Juni . . . . . 1.—
- **Waconda.** Warmes Rot, einfarbig, 90 cm, Juni 1.50

interregna. Früher blühende Art der I. germanica, 40—50 cm, Mai

- **Halfdan.** D und H hellcremegelb . . . . . 1.—
- **Red Orchid.** D und H tiefweinrot 1.50
- **Walhalla.** D lavendel, H Violett . . . . . 1.—

pallida dalmatica. Zartlavendelblau, 90 cm, Mai—Juni . . . . . —.90

Iris — Schwertlilie (Fortsetzung)

pumila hybr. Aurea. Gelb, 15 cm, März—April . . . . . —.80
- **Coerulea.** Himmelblau, 20—25 cm, April . —.80
- **Cyanea.** Blauviolett, 15 cm, April . . . . —.80
- **Florida.** Hellgelb, 25 cm, April . . . . . —.90
- **Orange Queen.** Orangegelb, 20 cm, April . 1.—

sibirica superba. Sumpfschwertlilie. ○ ◑
Dunkelblau, 80—100 cm, Juni . . . . . —.80

Kentranthus (Centranthus) — Spornblume ○
Reichblühende anspruchslose Sommerstaude

ruber coccineus. Karminrot, 80 cm, Juni—Sept. . . . . —.80

Kniphofia (Tritoma) — Fackellilie ○
Dekorativer Hochsommerblüher mit schilfartigem Laub, verlangt jedoch Winterschutz, am besten mit Laub abdecken, Juni—Sept. Vorzüglich zum Schnitt.

hybr. Jonkheer van Tets. Leuchtend scharlachrot, 80 cm . . . . . 2.—
- **R. W. Kerr.** Orangerot, 120 cm . . . . . 2.—

uvaria grandiflora. Unten gelb, oben rot, 100 cm 1.20

Lamium — Taubnessel ◑ ●
Anspruchslose Schattenstaude, fast immergrün, Mai—Juli

galeobdolon florentinum. Goldnessel. Gelb, Blätter weiß gefleckt, 20—30 cm . . . . . T —.60
maculatum argenteum. Purpurnessel. Purpurrot, Blätter silbrig weiß gefleckt, 20—30 cm . T —.60

Lavandula — Lavendel ○
Fein duftendes Zwergsträuchlein, Bienenfutterpflanze, Juni—Aug.

△ **latifolia.** Lila Blütenähren, kräftig wachsend, 30—40 cm . . . . . —.80
△ **vera Hidcote Blue.** Tief violettblau, 30 cm —.—
△ - **Munstead Var.** Tiefblau, 30—40 cm . . . . T 1.—

Leontopodium — Edelweiß ○
△ **alpinum.** Silberweiß, 15 cm, Juni—Aug. . . . T —.60
△ **souliei.** Silberweiß, sehr reichblühend, bildet kräftige Polster, 15 cm, Juni—Aug. . . . . —.60

Liatris — Prachtscharte ○

pycnostachia. Leuchtend purpurrosa, 60—100 cm, Juli—Sept. . . . . —.80
spicata. Rotviolett, 50—60 cm, Juli—Sept. . . —.80

Ligularia (Senecio) — Goldkolben ○ ◑
Mächtige, ornamental wirkende Blattstaude mit doldenartigen Blütenständen

Ligularia (Senecio) — Goldkolben (Fortsetzung)

clivorum. Orangegelb, 120 cm, Juli—Sept. . . —.80
- **Desdemona.** Dunkelorange, dunkelrotes Laub, 80—100 cm, Aug.—Sept. 1.20
- **Othello.** Orange, rötliche Blätter, 80—100 cm, Juli—Sept. 1.20

hessei. Gelb, 150 cm, Juli—Sept. 1.20
veitchiana. Gelb, lange pyramidale Blütenähre, 150 cm, Juli—Aug. 1.20

Lilium — Lilie ○ ◑

candidum. Madonnenlilie. Weiß, 80—100 cm, Juni—Juli 1.20
henryi. Gelber Riesentürkenbund, 150—180 cm, Juli—Sept. 1.50
umbellatum. Feuerlilie. Gelborange, 80 cm, Juni—Juli 1.50

Linaria — Leinkraut ○

△ **pallida.** Blauviolett, 10 cm, Mai-Sept. . . . T —.60

Linum — Lein ○

△ **flavum compactum.** Gelb, 20 cm, Juni—Sept. T —.60
△ **narbonnense.** Himmelblau, 30—40 cm, Juni-Aug. . . . . T —.60
△ **perenne.** Hellblau, 50—60 cm, Mai—Juli . . . T —.60

Lithospermum — Steinsame ○

△ **intermedium.** Himmelblau, 15 cm, liebt warmen durchlässigen Boden, Mai—Juli . . T 1.20
purpureo-coeruleum. Blüten zuerst rot, später enzianblau, 10—30 cm, Mai—Juni, ausgezeichneter Bodenbedecker . . . . . —.90

Lotus — Hornklee ○ ◑

△ **corniculatus fl. pl.** Gelb gefüllt, 10—15 cm, Juni . . . . . T —.70

Lupinus — Lupine ○ ◑

80—120 cm, Mai—Juli und September

Russell-Sorten:

polyphyllus City of York. Dunkelrot . . . . 2.—
- **Golden Queen.** Tiefgelb . . . . . 2.—
- **Russell-Hybriden.** Prächtige Farbmischung —.90
- **Thundercloud.** Violett, mächtige Kerzen . . 2.—

Lychnis — Lichtnelke ○

chalcedonica. Brennende Liebe. Feurig rot, 80—100 cm, Juni—Juli . . . . . —.80
viscaria splendens fl. pl. (siehe Viscaria viscosa fl. pl.)

Lysimachia — Felberich ○ ◑

△ **nummularia.** Pfennigkraut. Gelb, kriechend, 5 cm, Mai—Juli . . . . . —.60
punctata. Goldgelb, 60—100 cm, Juli—Aug. . —.70

Lythrum — Blutweiderich ○ ◑

salicaria roseum sup. Rosarote Blütenrispen, 100 cm, Juli—Sept. . . . . —.80

virgatum Rose Queen. Rosarot, 60—80 cm, Juli—Sept. . . . . 1.—

Macleaya — Federmohn ○ ◑

Dekorative Blattschmuckstaude

cordata. Cremeweiß, federartige Rispen, blaugrüne Blätter, 180—200 cm, Juli—Aug. . 1.—

Micromeria — Bergminze ○

Fein duftendes spätblühendes Halbsträuchlein, dankbarer Spätblüher. Bienenweidepflanze

△ **illyrica.** Zartlila, 10—15 cm, Aug.—Sept. . . . —.80

△ **repandens.** Weiß, dicht am Boden liegend, 10 cm, Sept.—Okt. . . . . —.80

Minuartia — Granitmiere ○ ◑

△ **graminifolia.** Blüht unscheinbar weiß, bildet dichte Polster, 5 cm, Juli—Aug. . . . . —.60

△ **laricifolia.** Weiß, 10 cm, Juli-Aug. . . . . —.60

Monarda — Indianernessel ○ ◑

Wohlriechender Lippenblütler, Juni—Aug.

didyma Cambridge Scarlet. Leuchtend scharlachrot, 100 cm . . . . . 1.—

- **Mahogany.** Dunkelrot, 100 cm 1.20

- **Prärienacht.** Dunkellila, 100—120 cm . . . 1.—

- **Sunset.** Purpurrot, 120 cm . . . . . —.80

Myosotis — Vergißmeinnicht ○ ◑

palustris Perle von Ronneberg. Dunkelblau, 30 cm, Mai, Sept. . . . . —.70

Nepeta — Katzenminze ○

Bienenweidepflanze mit silbergrauem Laub

△ **faassenii** (mussinii). Himmelblau, 30 cm, Mai-Sept. . . . . —.60

Oenothera — Nachtkerze ○

fruticosa Fyrverkeri. Goldgelb, in der Knospe rot, 50 cm, Juni—Aug. . . . . —.90

△ **missouriensis.** Hellgelb, 15—20 cm, Mai—Sept. —.80

Omphalodes — Gedenkemein ◑ ●

△ **cappadocica.** Klarblau, 20 cm, April—Juni . . 1.—

△ **verna.** Enzianblau, 15 cm, März—Mai . . . . —.80

Origanum — Dost, Heidegünsel ○

△ **vulgare compactum.** Rosalila, aromatisch duftend, 15 cm, Juli-Okt. . . . . —.70

Pachysandra — Dickanthere ◑ ●

Immergrünes Halbsträuchlein mit lederartigen Blättern

△ **terminalis.** Weiß, 30 cm, April—Mai . . . . T —.80

Paeonia — Pfingstrose ○ ◑

Die Pfingstrose gehört nicht nur zu den schönsten, sondern auch zu den ältesten Kulturpflanzen im Reiche der Stauden. Wir finden sie deshalb fast in jedem Garten. Aus der Vielzahl der Sorten die schönsten auszusuchen ist schwierig. Auf Ihren Wunsch stelle ich Ihnen gerne ein Sortiment zusammen. Pfingstrosen dürfen nicht zu tief geflanzt werden. Die Augen der Pflanzen sollen höchstens 5 cm mit Erde bedeckt sein. Sie blühen sonst nur spärlich. Einen vollendeten Flor erhält man erst vom dritten Jahr an.

lactiflora (albiflora chinensis),
70—100 cm, Mai—Juni

- **Adolphe Rousseau.** Dunkelrot gefüllt, . . . f. 3.—
- **Albâtre (Avalanche).** Weiß am Grunde lichtgelb gefüllt . . . . . m. 1.80
- **Albert Crousse.** Kräftig rosa, Mitte karminrot gefüllt . . . . . s. 2.—
- **Alfred de Musset.** Weiße Schale mit zartfleischfarbenem Hauch, Füllung weiß . . . ms. 2.—
- **Amalie.** Rosa gefüllt . . . . . m. 1.80
- **Baroness Schroeder.** Fleischfarbigweiß in milchweiß übergehend, großblumig gefüllt m. 2.—
- **Biebrich.** Zartfleischfarben gefüllt . . . . s. 2.—
- **Birket Foster.** Rot gefüllt . . . . . m. -.—
- **Bunker Hill.** Kirschrot, halbgefüllt . . . . m. -.—
- **Claire Dubois.** Rosalilarot, sehr kräftige ballförmige Blumen, dicht gefüllt . . . . s. 2.50
- **Couronne d'Or.** Weiß, großblumig mit gelbem Schein, zartrosa am Rand. Gut gefüllt . . . . . s. -.—
- **Dr. H. Barnsby.** Leuchtend dunkelrot, dicht gefüllt . . . . . ms. 2.50
- **Dr. Bretonneau** (Charles Josselin). Lichtrosa, Füllung gelb mit cremeweiß . . . . m. 2.—
- **Duchess of Teck.** Rahmweiß gefüllt, flache Blumen, rot gerandet . . . . . s. 2.—
- **Duchesse de Nemours.** Reinweiße Schale, gelbe Füllung mit grünlichem Schein . . . f. 2.—
- **Edulis superba.** Leuchtend karminrosa glänzend, dicht gefüllt. Wertvolle Frühsorte f. 2.50
- **Einfache Hybriden.** In rot und rosa, mit goldgelben Staubfäden . . . . . f. 2.—
- **Emmchen.** Weiß, am Rande lichtlila, gefüllt s. 2.—
- **Eugène Verdier.** Zartlachsrosa gefüllt . . s. 2.—
- **Felix Crousse.** Leuchtend tiefrot, dicht gefüllt, sehr niedrige Sorte . . . . . ms. 2.50
- **Festiva maxima.** Reinweiß gefüllt, zur Mitte einige karminfarbene Ränder . . . f. 1.80
- **Fokker.** Karminrot gefüllt . . . . . f. -.—
- **Germaine Bigot.** Zartfleischfarben gefüllt, am Grund lachsfarben . . . . . m. 2.—
- **Gloire de Charles Gombault.** Reinrosa Schale, Füllung cremfleischfarben mit gelb m. 2.—

Paeonia — Pfingstrose (Fortsetzung)

lactiflora (albiflora chinensis)

- **Gretchen.** Reinweiß mit lichtfleischfarbenem Hauch, gefüllt, gute niedrige Gruppensorte m. 2.—
- **Holbein.** Hellseidenrosa, einfachblühend . . f. 2.—
- **Inspector Lavergne.** Dunkelrot gefüllt . . f. 2.50
- **Karl Rosenfield.** Dunkelweinrot, gut gefüllt m. 2.—
- **Kelway's Glorious.** Glänzend weiß, dicht gefüllt, Außenblätter hellrosa gestrichelt . f. -.—
- **Kelway's Lovely.** Hellrosarot, Mitte rosa gefüllt . . . . . f. 3.—
- **Königswinter.** Lilarosa gefüllt . . . . . m. 2.—
- **La Fiancée.** Cremeweiß mit gelber Füllung ms. 2.—
- **Lady Alexander Duff.** Rosa, im Verblühen weiß, Mitte karminrot getupft, leicht gefüllt m. -.—
- **Lady Wolseley.** Leuchtend rosa mit goldgelben Staubfäden, leicht gefüllt . . . . . f. 3.—
- **La Perle.** Fleischfarben, lila Hauch, Außenblätter silbrig glänzend, gut gefüllt . s. 2.—
- **La Rosière.** Cremeweiß mit gelber Füllung s. 2.—
- **Le Cygne.** Reinweiß gefüllt, sehr wohlriechend . . . . . f. -.—
- **Lord Derby.** Dunkelrot gefüllt . . . . . m. -.—
- **Louis van Houtte.** Leuchtend kirschrot gefüllt . . . . . s. -.—
- **Mad. Crousse.** Rein schneeweiß gefüllt . . m. 2.50
- **Mad. de Vernéville.** Hellcreme mit leicht fleischfarbenem Hauch, gut gefüllt . . . . f. 2.—
- **Mad. Emile Gallé.** Zartlilarosa mit cremefarbener Füllung . . . . . s. 2.—
- **Mad. Jules Dessert.** Zartrosa mit weißem Hauch, gewellte Blumenblätter mit fleischfarbiger Schattierung, halbgefüllt . . . . m. 2.50
- **Mlle. Desbuissons.** Rosa gefüllt, am Rand silbrig glänzend . . . . . ms. 2.—
- **Marguerite Gérard.** Weiß mit lila Hauch, Mitte cremeweiß gefüllt . . . . . m. 3.—
- **Marie Crousse.** Zartfleischfarben mit lila Hauch, gut gefüllt . . . . . s. 2.—
- **Marie Lemoine.** Cremeweiß gut gefüllt, Mitte karmin gerändert . . . . . s. 2.—
- **Marquis C. Lagergren.** Kirschrot mit violettem Schein, gefüllt . . . . . m. 2.50
- **Mireille.** Milchweiß gefüllt . . . . . s. 2.—
- **Mons. Charles Lévêque** (Mlle. Léonie Calot) Rosa mit Lachsschein, Mitte karmin gerändert, gut gefüllt . . . . . s. 2.—
- **Mons. Dupont.** Cremeweiß mit gelbem Schein, gefüllt . . . . . s. 2.—
- **Mons. Jules Elie.** Lilarosa mit Silberschein, gefüllt . . . . . f. 2.—
- **Mons. Martin Cahusac.** Dunkelgranatrot glänzend, mit schwärzlichem Schein, gefüllt. Eine der dunkelsten Sorten die es gibt . . m. 3.—
- **Mrs. Edward Harding.** Weiß, groß und dicht gefüllt . . . . . m. 3.—

Paeonia — Pfingstrose (Fortsetzung)
lactiflora (albiflora chinensis)

- **Nigricans.** Dunkelsamtrot gefüllt . . . . . m. -.—
- **Noémie Demay.** Zartfleischfarben gefüllt . f. 2.—
- **Pasteur.** Zartrosa gefüllt . . . . . ms. 2.—
- **Philomèle.** Schale rosigrot, Füllung gelb, dunkelrosa Narbe . . . . . m. 2.—
- **Pottsi plena.** Dunkelrot gefüllt . . . . . m. -.—
- **Primevère.** Zartrosa Schale, rahmgelbe Füllung . . . . . f. 2.—
- **Prolifera tricolor.** Fleischfarbene Schale, Füllung goldgelb, rot genarbt . . . . . m. 2.—
- **Reine Hortense.** Rosa, dicht gefüllt. Mitte karmin gefleckt . . . . . m. 2.—
- **Sarah Bernhardt.** Leuchtend rosa mit Silberschein, dicht gefüllt . . . . . s. 2.50
- **Solange.** Fleischfarben mit orangegelbem Schein, sehr dicht gefüllt . . . . . s. 2.—
- **Solfatare.** Milchweiße Schale, Füllung hellschwefelgelb . . . . . f. 2.—
- **St. Goar.** Lichtlilarosa Schale, Füllung zartfleischfarben . . . . . m. 2.—
- **Suzette.** Dunkelkarminrosa mit purpur Schein, gefüllt . . . . . m. 2.50
- **Triomphe de l'exposition de Lille.** Silbrigrosa, Mitte karmin, gefüllt. Gute Gruppensorte . . . . . m. 2.—
- **Victoire de La Marne.** Dunkelkarminrot, gefüllt . . . . . m. 2.50
- **Victoire Léman.** Zart lilarosa, cremefarbene Füllung, niedrige Gruppensorte . . . . . m. 2.—
- **Ville de Nancy.** Weinrot mit silbernem Schimmer, gut gefüllt . . . . . ms. 3.—
- **Ville de Poissy.** Zartlilarosa, Mitte gelblich, leicht gefüllt . . . . . f. 2.—
- **Virginie.** Fleischfarben gefüllt . . . . . ms. 2.—
- **Wiesbaden.** Frischrosa gefüllt. Weiß und lachs, schattiert. Staubfäden golden durchschimmernd . . . . . f. 2.50

officinalis. Bauernpfingstrose. Blüht schon im Mai

- **alba plena.** Weiß gefüllt . . . . . -.—
- **China Rose.** Leuchtend lachsrot. Sehr auffallende Neuheit. Einfachblühend mit goldgelben Staubfäden . . . . . —.—
- **rosea plena.** Rosa gefüllt . . . . . 2.—
- **rubra plena.** Dunkelrot gefüllt . . . . . 2.—

peregrina Fire King. Leuchtend orangerot mit gelben Staubfäden, einfach blühend . . 4.—

Papaver — Mohn ○

△ **nudicaule.** Islandmohn, 30—40 cm, Mai—Sept.

- **Kardinal.** Leuchtend orangerot . . . . . T —.60
- **Kelmscott's Riesen.** In Farben gemischt, rot, gelb, weiß, orange, sehr großblumig . . . T —.60

Papaver — Mohn (Fortsetzung)

orientale. Türkischer Mohn, Mai—Juli

- **Marcus Perry.** Orangescharlachrot, 40—60 cm . . . . . 1.—
- **Mrs. Perry.** Lachsrosa mit orangefarbnem Ton, 80 cm . . . . . 1.—
- **Sturmfackel.** Feurigrot, 50—60 cm . . . . 1.—
- **Vuurkogel** (Feuerkugel). Leuchtend orange, vollkommen gefüllt. Sehr auffallende Farbe, 40—50 cm . . . . . 1.—

Paronychia — Mauerraute ○ ◑

Ausgezeichnete rasenbildende Polsterpflanze

△ **serpyllifolia.** Weiß, 5 cm, Mai—Juli . . . . —.60

Peltiphyllum — Schirmsteinbrech ◑ ●

Sehr dekorative frühblühende Pflanze. Liebt Feuchtigkeit

peltatum. Rosa Doldentrauben, blüht vor Austrieb des Blattes, 80 cm, April—Mai . . . 1.20

Pentstemon — Bartfaden ○

Dankbarer Sommerblüher für trockenen Standort

barbatus (Chelone barbata). Orangerosa-rote zierliche Blüten, 100 cm, Juni—Aug. . . . . —.80

Phlox — Flammenblume ○ ◑

Niedrige Arten:

△ **amoena.** Leuchtendkarminrot, 15 cm, April—Mai . . . . . —.80

△ **douglasi hybr.** Rötlichlila, 10 cm, Mai—Juni . —.80

△ **subulata** (setacea). 10—15 cm, April—Mai

- **atropurpurea.** Purpurrot . . . . . T —.70
- **Betty.** Reinrosa . . . . . T 1.—
- **G. F. Wilson.** Hellschieferblau . . . . . T —.60
- **Maischnee.** Weiß . . . . . T —.70
- **Ronsdorfer Schöne.** Lachsrosa . . . . . T —.80
- **Sensation.** Leuchtendrosa mit dunklem Auge . . . . . T —.70
- **Temiscaming.** Leuchtend purpurrot, sehr wüchsig . . . . . T 1.—
- **Vivid.** Lachsrosa, von großer Leuchtkraft . T 1.—

Höhere Arten:

paniculata, Juni—Sept.

* - **Adolf Richter.** Kräftig lachsrot, 80—100 cm m. —.80

*** - **Aida.** Purpurkarmin mit dunklem Auge, 50—60 cm . . . . . f. —.80

** - **Albert Leo Schlageter.** Scharlachkarmin mit lachs Schein, 80—100 cm . . . . . f. —.90

- **Arguna.** Leuchtend kirschrot mit dunklem Auge, 50—60 cm . . . . . f. 1.—

* - **Barbara.** Fliederfarben, pyramidale Dolde, 80—100 cm . . . . . m. 1.—

- **Brigadier.** Orangerot, dunkles Auge, 80 cm ms. 1.—

Phlox — Flammenblume (Fortsetzung)
paniculata, Juni—Sept.

* - **Eva Foerster.** Leuchtend lachsrosa, 70-80 cm f. —.80
*** - **Fanal.** Feurig dunkelrot, dunkles Auge, 80—100 cm . . . . . ms. 1.20
- **Fitzgerald.** Dunkelviolett, 80—100 cm . . . ms. -.80
** - **Frau Alfred von Mauthner** (Spitfire). Lachsorange, rote Auge, 70—90 cm . . . . s. —.80
* - **Frau Anton Buchner.** Reinweiß, 80—100 cm f. —.80
* - **Gnom.** Kräftig rosa, 50—60 cm . . . . . ms. -.90
*** - **Landhochzeit.** Frischrosa, rotes Auge, 100 cm . . . . . m. —.80
- **Lavendelwolke.** Lilaweiß, 80—90 cm . . . s. —.80
** - **Le Mahdi.** Dunkelviolett, 80—90 cm . . . ms. -.80
*** - **Orange** (spät). Orangerot, 70 cm . . . . . s. 2.—
** - **Pastorale.** Reinrosa, 90—100 cm . . . . . ms. 1.—
*** - **Pax.** Reinweiß, 80—90 cm . . . . . m. 1.50
* - **Rembrandt.** Reinweiß, 70—90 cm . . . . . ms. 1.—
- **Rosa Spier.** Zartrosa, karminrotes Auge 100 cm . . . . . m. 1.—
*** - **W. Kesselring.** Purpurviolett, weißes Auge, 60—70 cm . . . . . f. —.80
*** - **Württembergia.** Karminrosa, 70—80 cm . . ms. -.80
suffruticosa Magnificence. Karminpurpur, 60—80 cm, Juni—Juli . . . . . —.80
- **Mrs. Lingard.** Weiß mit zartrosa, 70—80 cm, Juli—Aug. . . . . —.80

Physalis — Lampionpflanze ○ ◑
Im Herbst rot gefärbte Kelchhüllen
franchètii. Gelbe unscheinbare Blüten, 60 cm, Aug.—Sept. . . . . —.70

Physostegia — Drachenkopf ○
Wertvoller Spätherbstblüher.
Gute Schnittstaude
virginiana Bouquet Rose. Kräftigrosa, buschige Blütendolden, 60—70 cm, Aug.—Okt. . . . . —.90
- **Summer Spire.** Leuchtend dunkelrosa, 70—80 cm, schlanker Wuchs, Aug.—Sept. . 1.20
- **Vivid.** Purpurrosa, 60 cm, Sept.—Okt. . . . —.90

Platycodon — Ballonblume ○
Blüten ähnlich der Glockenblume
grandiflorum mariesii. Blau, 40 cm, Juni—Aug. —.80

Plumbago. Siehe Ceratostigma

Polemonium — Sperrkraut ○ ◑
richardsonii. Leuchtend himmelblau, 60 cm, April—Mai und Juli—Aug. . . . . —.80

Polygonatum — Salomonssiegel ◑ ●
multiflorum. Weiß, 60 cm, Mai—Juni . . . . —.70

Polygonum — Knöterich ○ ◑

△ **affine.** Tiefrosa Blütenähren, 20 cm, Aug.-Okt. —.60
△ - **superbum.** Leuchtendrosa, im Verblühen karmin, 15—20 cm, Aug.—Okt. . . . . —.70

Potentilla — Fingerkraut ○

△ **aurea var. chrysocraspeda.** Gelb, 10 cm, Mai—Juni . . . . . —.70
nepalensis Miss. Willmott. Kirschrosa, 40—50 cm, Juli—Sept. . . . . —.80
warrensii. Goldgelb, 25 cm, Juni—Aug. . . . —.80

Primula — Primel — Schlüsselblume ◑ ●

△ **acaulis hybr.** In Farben gemischt, 10 cm, April—Mai . . . . . —.60
- **Berliner Rot.** Weinrot, 15—20 cm, April—Mai —.70
- **coerulea.** Blaue Farben, 10 cm, April—Mai —.80
- **Rasse Breitenstein.** Besonders intensive Farbtönungen, rot-gelb-orange-weiß, großblumig, 10—15 cm, April—Mai . . . . —.80
beesiana. Purpurrote Etagenprimel, 40 cm, Juni—Juli . . . . . —.80
bullesiana. Gelbe, orange, rote, violette Farbtöne, 30—50 cm, Juni—Juli . . . . . —.80

Ballprimel

△ **denticulata grandiflora.** Hell-dunkellila, 20—30 cm, April—Mai . . . . . —.70
- - **alba.** Weiß, 20—30 cm, April—Mai . . . —.90
- **Crimson Emperor.** Karminrot, 20—30 cm, April—Mai . . . . . 1.—
- **Rot.** Leuchtend dunkelrot, 20 cm, April—Mai 1.—
△ **elatior Vierländer.** Goldgelb, 15—20 cm, April—Mai . . . . . —.70
- **colossea hybr.** In herrlichen Farben gemischt, großblumig, 15—20 cm, April—Mai —.60
florindae. Gelb, 50 cm, Juni—Aug. . . . . —.80
japonica. Purpurrot, 30—50 cm, Juni—Juli . . —.80
△ **juliae.** Teppichprimel. Purpurrosa, 5 cm, März—April . . . . . —.60
△ **pruhoniciana** (P. helenae). Polsterprimel, 10 cm, März—April
- **Aulendorf.** Violett . . . . . —.70
- **Betty Green.** Samtrot . . . . . —.—
- **Gartenglück.** Karminrot mit gelber Mitte . —.70
- **Märzfreude.** Blauviolett . . . . . —.80
- **Ostergruß.** Blaupurpur . . . . . —.80
- **Purple Splendor.** Purpur mit orangegelbem Auge . . . . . —.80
- **Purpurkissen.** Purpurviolett . . . . . —.80
△ **pubescens.** Gartenaurikel. In feinen Pastellfarben gemischt, 10—15 cm, Mai—Juni . . . —.70
pulverulenta. Karminpurpur. Stengel und Kelch weißmehlig, 40—50 cm, Mai—Juli . . —.80
△ **rosea grandiflora.** Leuchtendkarminrosa, 15—20 cm, März—April, liebt feuchten moorigen Boden . . . . . —.70

Prunella (Brunella) — Braunelle ○ ◑

Dankbare Kleinstaude für Rabatte und Steingarten, 20 cm, Juni—Sept.

△ **grandiflora alba.** Weiß . . . . . —.60
△ **webbiana.** Violett . . . . . —.60

Pulmonaria — Lungenkraut ◑ ●

angustifolia azurea. Tiefenzianblau, 20 cm, März—April . . . . . —.80
rubra. Ziegelrot, 30—40 cm, April—Mai . . . —.70
saccharata. Rotviolett, weiß gefleckte Blätter, 30 cm, März—April . . . . . —.70

Pyrethrum siehe **Chrysanthemum roseum**

Rodgersia — Blattspiere ◑ ●

Dekoratives Laub, elegante weiße Blütenstände

aesculifolia. Weiß, 80—100 cm, Juni—Aug. . . 1.50
podophylla. Gelblichweiß. 80—100 cm, Juni—Aug. 1.50

Rudbeckia — Sonnenhut ○

deami. Warmgelb, dunkle Mitte, 80 cm, Juli—Sept. . . . . 1.—
*** **fulgida** (R. sullivantii) **Goldsturm.** Goldgelb mit schwarzer Mitte. Sehr reich und lange blühend. 80 cm, Juli—Sept. . . . . —.90
*** **hybr. Goldquelle.** Goldgelb gefüllt, 80—100 cm, Aug.—Okt. . . . . 1.—
maxima. Goldgelb mit schwarzbrauner Mitte, blaugrün bereifte lederartige Blätter, 150—180 cm, Juli—Sept. 1.20
nitida Herbstsonne. Goldgelb, 180—200 cm, Aug.-Sept. Als Schnittblume sehr lange haltbar . . . . . —.80
purpurea Abendsonne. Lachskarminrot, 80 cm, Juni—Sept. . . . . 2.—
- **Leuchtstern.** Purpurrot, 100 cm, Juli—Sept. 1.50
- **The King.** Dunkelkarminrot, 100 cm, Juli—Sept . . . . . 2.—

Sagina — Sternmoos ◑

△ **subulata hessei.** Weiß, 5 cm, bildet sattgrüne Polster, wächst gedrungener als die Stammform, Juni—Juli . . . . . —.50

Salvia — Salbei ○

*** **nemorosa Ostfriesland.** Leuchtend dunkelviolett, rötliche Kelchblätter, 40—50 cm, Juni—Sept. Niedrigste Form 1.50
** - **compacta.** Violettblau, gedrungener Wuchs, 60 cm, Juli—Sept. . . . . 1.—
- **superba.** Violettblau, 60—80 cm, sehr reichblühend, Juni—Sept. . . . . —.80

Santolina — Heiligenblume ○

△ **tomentosa.** Gelb, silbergraue Blätter, 30 cm, Juli—Aug. . . . . T —.80

△ **viridis.** Gelb, dunkelgrünes Laub, 30 cm, Juli—Aug. . . . . T —.80

Saponaria — Seifenkraut ○

Wertvoller Sommerblüher für den Steingarten

△ **caespitosa.** Hellrosa, 10 cm, Juni—Juli . . . T —.80

△ **ocymoides.** Karminrot, 10 cm, Juni-Aug. . . T —.60

△ **olivana.** Rosarot, 5 cm, Juni—Juli . . . . . T 1.—

Saxifraga — Steinbrech ○ ◑

△ **aizoon.** Weiß, 30 cm, Mai—Juni . . . . . T —.80

△ **caespitosa hybr.** 10—15 cm, April—Mai

- **Blütenteppich.** Karminrosa . . . . . —.70
- **Rosakönigin.** Leuchtend rosa . . . . . —.70
- **Schöne von Ronsdorf.** Rosenrot . . . . . —.70
- **Schwefelblüte.** Schwefelgelb . . . . . —.70
- **splendens.** Leuchtend dunkelkarmin . . . —.80
- **Triumph.** Dunkelkarminrot . . . . . —.80

△ **cotyledon pyramidalis.** Weiß, Blüten rotpunktiert, 50 cm, Mai—Juni . . . . . 1.—

△ **grandiflora alba.** Weiß, 10 cm, April—Mai . . —.70

△ **haagii.** Leuchtend gelb, 5—10 cm, März—April —.80

△ **krustige Hybriden.** Weiß bis cremefarben, 20—40 cm, Mai—Juni . . . . . —.80

△ **muscoides.** Weiß, 5—10 cm, Mai . . . . . —.60

△ **pseudosancta.** Gelb, 10 cm, März . . . . . —.80

△ **trifurcata.** Weiß, 15 cm, Mai—Juni . . . . . —.60

umbrosa. Porzellanblümchen. Weiß, Mitte gelblich, 30 cm, April-Mai. Liebt Halbschatten —.80

Scabiosa — Skabiose ○

Beliebte Rabatten- und Schnittstaude, die unermüdlich blüht.

caucasica Clive Greves. Leuchtend himmelblau, 80—100 cm, Juni—Okt. . . . . 1.—

- **Miss Willmott.** Reinweiß, 60—80 cm, Juni—Okt. . . . . 1.—
- **Moerheim's Blue.** Tief-dunkelblau, 60—80 cm, Juni-Okt. . . . . 2.—

△ **graminifolia.** Hell-lila, 30—40 cm, Juni—Sept. —.90

Scutellaria — Helmkraut ○

Dankbarer Sommerblüher im Steingarten

△ **orientalis.** Gelb, silbergraues Laub, 15 cm, Juli—Sept. . . . . —.80

△ **peregrina.** Purpurrosa, 10—15 cm, Juli—Sept. —.80

Sedum — Fetthenne ○ ◑

Gute Bodenbedeckungspflanze

△ **ácre.** Mauerpfeffer. Gelb, 5 cm, Juni—Juli . —.50

△ **àlbum micranthum.** Weiß, frischgrüne Blätter, 5 cm, Juni—Juli . . . . . —.50

△ - **muràle.** Rosa, braunrote Blätter, 10 cm, Juni—Juli . . . . . —.50

Sedum — Fetthenne (Fortsetzung)

△ **cauticolum.** Rot, Blätter schieferblau, rot gerandet, 10 cm, Sept.—Okt. . . . . T —.80
△ **ellacombiànum.** Gelb, Blätter hellgrün, 15 cm, Juli—Aug. . . . . —.60
△ **ewèrsii.** Purpurrosa, blaugrüne Blätter, 15 cm, Aug.—Sept. . . . . —.60
△ **floriferum.** Gelb, grüne Blätter, 15 cm, Juni-Aug. . . . . —.60
△ - **Weihenstephaner Gold.** Goldgelb leuchtend, 10—15 cm, Juni—Sept. . . . . —.80
△ **hybr. Immergrünchen.** Gelb, wintergrüne Blätter, 15 cm, Mai—Aug. . . . . —.60
△ **kamtschàticum.** Orangegelb, dunkelgrüne Blätter, 15 cm, Aug.—Sept. . . . . —.60
△ **lidakènse.** Rosarot, violettgrüne Blätter, 10 cm, Juli—Oktober . . . . . T —.80
△ **lydium glaucum.** Rosaweiß, blaugrüne Polster, 5 cm, Juni—Juli . . . . . —.60
△ **middendorffiànum.** Gelb, bräunliche Blätter, 15 cm, Juli—Aug. . . . . —.60
△ - **diffusùm.** Dunkelgelb, die Blätter sind zierlicher und schmäler. 10 cm, Juli—Aug. . . —.70
△ **pluricaùle Rosenteppich.** Karminrosa. Blätter graugrün, 10 cm, Juli—Sept. . . . . —.70
△ **reflèxum.** Gelb, graugrüne Blätter, 20 cm, Juni—Aug. . . . . —.60
△ **siebôldii.** Rosa, blaugrüne Blätter, 15 cm, Oktober . . . . . T —.70
△ **spathulifolium Capa Blanca.** Gelb, Blattrosetten silberweiß bemehlt, 5—10 cm, Juni—Juli. Immergrüne Art . . . . . T —.80
spectabile Brillant. Dunkelrosa, 40 cm, Aug.—Sept. . . . . —.70
- **Carmen.** Dunkelkarminrot, 40 cm, Aug—Sept. . . . . —.80
*** **telèphium hybr. Herbstfreude.** Bräunlichrot, 30—40 cm, Sept. . . . . 1.—
△ **spurium.** Rosa, 10—15 cm, Juni—Aug. . . . —.50
△ - **album superbum.** Reinweiß, 10—15 cm, Juli—Aug. . . . . —.60
△ - **Erdblut.** Dunkelrot, braunrote Blattpolster, 15 cm, Juli—Aug. . . . . —.60
△ - **Schorbuser Blut.** Dunkelkarminrot, bräunlich getönte Blätter, 10—15 cm, Juli—Aug. —.60

Sempervivum — Hauswurz, Steinrose ○

Sehr beliebt zur Bepflanzung von Mauerfugen und Steinritzen

△ **arachnoideum.** Rot, weiß übersponnene Rosetten, 10 cm, Juli . . . . . T —.70
△ **boissieri.** Rot, blaugrüne Rosetten, 10—15 cm, Juni—Juli . . . . . T —.60
△ **calcareum.** Rosa, graugrüne Rosetten, Spitzen rotbraun, 15 cm, Juli . . . . . T —.60

Sempervivum — Hauswurz (Fortsetzung)

△ **lamotei.** Rosarot, Rosetten rotbraun gerandet, 10—15 cm, Juni—Juli . . . . . T —.60

△ **funkii.** Rosa, frischgrüne Rosetten, 10—15 cm, Juni—Juli . . . . . T —.60

△ **metallicum giganteum.** Rosarot, große, rotbraune Rosetten, 20 cm, Juni—Juli . . . . T —.80

△ **schlehanii rubrifolium.** Purpurrosa, große braunrote Rosetten mit grünen Spitzen, 15—20 cm, Juli . . . . . T —.90

△ **tectorum giganteum.** Rosa, große grüne Rosetten mit bräunlichen Spitzen, 15—20 cm, Juli . . . . . —.80

Senecio clivorum siehe **Ligularia**

Sidalcea — Präriemalve ○

Hübscher Hochsommerblüher für trockenen Standort

hybr. Mrs. Borrodaile. Glutrot, 80—100 cm, Juli—Sept. . . . . 1.—

malvaeflora. Rosapurpurne kleine malvenartige Blüten, 100 cm, Juli—Aug. . . . . —.90

Silene — Leimkraut ○

Viel Trockenheit ertragende Steingartenpflanze

△ **alpestris** (Heliosperma). Reinweiß, bildet dichte Polster, 15 cm, Juni—Juli . . . . . T —.60

△ **schafta splendens.** Karminrot, 10 cm, Aug.—Sept. . . . . T —.70

Solidago — Goldrute ○ ◑

hybr. Golden Gate. Hellgelb, Blätter gelblichgrün, 60 cm, Juli—Sept . . . . . —.80

△ - **nana Laurin.** Goldgelb, 20—30 cm, Sept.—Okt. . . . . —.80

- **Perkeo.** Goldgelb, 60 cm, Aug.—Sept. . . . —.80

*** - **Strahlenkrone.** Goldgelb, 60 cm, Juli—Sept. 1.20

Stachys — Ziest ○ ◑

grandiflora superba. Purpurrosa, 40—50 cm, Juli—Aug. . . . . —.80

△ **lanata.** Rosarot, weißfilzige Blätter, 20—30 cm, Juni—Aug. . . . . —.50

Teucrium — Gamander ○

Immergrünes Halbsträuchlein

△ **chamaedrys.** Rosalila, 30 cm, Juli—Sept. . . —.60

Thalictrum — Wiesenraute ○ ◑

aquilegifolium. Weiß-Lilarot, 80—90 cm, Juni—Juli . . . . . —.90

dipterocarpum. Purpurlila, 100—120 cm, Juli-Sept. . . . . 1.—

Thymus — Thymian, Quendel ○

△ **citriodorus aureus.** Rosa, goldbunte Blätter, stark duftend, 20 cm, Juni—Juli . . . . . —.60

Thymus — Thymian (Fortsetzung)
citriodorus

△ - **argenteus.** Rosa, Blätter silberweiß gerandet, 15 cm, Juni—Juli . . . . . —.60
△ **dalmaticus.** Hell-lila, sehr wüchsig, 10 cm, Juli—Aug. . . . . —.60
△ **rotundifolius Purpurteppich.** Leuchtend weinrot, 10 cm, Juni—Juli . . . . . —.70
△ **serpyllum albus.** Weiß, 5 cm, Juni—Juli . . —.60
△ - **carneus.** Leuchtend rosa, 5 cm, Juni—Juli . —.60
△ - **coccineus.** Karminrot, 5 cm, Juni—Juli . . —.60
△ - **lanuginosus.** Rosa, 5 cm, Juni—Aug., weißwollige Blätter . . . . . —.60

Tiarella — Schaumblüte ◑ ●

△ **cordifolia.** Weiße Blütenrispen, 20—25 cm, April—Mai . . . . . —.80

Tradescantia — Dreimasterblume ○ ◑

virginiana Leonora. Dunkelviolett, 40—50 cm, Juni—Aug. . . . . —.90
- **Purple Dom.** Tiefblau, 40—50 cm, Juni-Aug. 1.50

Tritoma siehe **Kniphofia**

Trollius — Trollblume ○ ◑

50—70 cm, Mai—Juni und Sept.—Okt

europaeus superbus. Hellgelb . . . . . —.90
fortunei fl. pl. Orange . . . . . —.90
hybr. Commander in Chief. Tieforange, großblumig . . . . . —.—
- **Goldquelle.** Gelborange . . . . . 1.—
- **Golden Wonder.** Orangegelb . . . . . 1.—
- **Goliath.** Dunkelorange . . . . . 1.—
- **Lichtball.** Orangegelbe kugelförmige Blüten 1.—
- **Orangekönig.** Leuchtend orangegelb . . . 1.—
- **Prichard's Giant.** Tief-dunkelorange . . . 1.50

Nachzucht aus Samen von besten Sorten. Gelb bis dunkelorange . . . . . —.80

Tunica — Felsennelke ○

Wertvolles Steingartenpflänzchen für den Sommer

△ **saxifraga.** Rosa, 15 cm, Juni—Sept. . . . . T —.60
△ - **superba plena.** Rosa gefüllt, 15—20 cm, Juni—Sept. Bedarf eines sonnigen Standorts und kann keine Nässe vertragen. Leichter Winterschutz ratsam . . . . . T 1.—

Verbascum — Königskerze ○ ◑

Elegante Solitärstaude, Juni—Aug.

densiflorum. Hell-orangegelb mit dunkler Mitte, 120 cm . . . . . —.90
hybr. Cotswold Queen. Bernsteinfarbig mit bronze Tönung, 120 cm . . . . . —.90
- **Pink Domino.** Rosa, 80—100 cm . . . . . —.90

Verbascum — Königskerze (Fortsetzung)

nigrum. Hellgoldgelb, 100—120 cm . . . . . —.90
vernale. Goldgelb mit rotem Schlund, 120—150 cm . . . . . —.90

Veronica — Ehrenpreis ○

△ **armena.** Leuchtend blau, 5—10 cm, Mai—Juli T —.70
△ **filiformis.** Hellblau, liebt Halbschatten. 5 cm, April—Mai . . . . . —.50
△ **incana.** Dunkelblau, silbergraue Blätter, 20—30 cm, Juni—Juli . . . . . —.60
longifolia. Tief-himmelblau, 60 cm, Juli-Sept. —.70
longifolia subsessilis (V. hendersonii). Tief dunkelblau, 50—60 cm, Juli—Sept. 1.20
△ **rupestris.** Lavendelblau, 10 cm, Mai—Juli . . —.60
spicata. Dunkelblau, 30 cm, Juni—Aug. . . —.70
- **Forelle.** Violettblau, 30 cm, silbergraues Laub, Juni—Aug. . . . . —.90
△ **teucrium Knallblau.** Leuchtend-enzianblau, 30 cm, Mai—Juni . . . . . —.90
△ - **Shirley Blue.** Leuchtend blau, 20 cm, Mai—Juni . . . . . —.70
virginica. Blaue Blütenähren in dichten Quirlen sitzend, 100 cm, Juni—Sept. . . . —.90

Vinca — Immergrün ◑ ●

major. Blau, 20 cm, Mai—Juni, großblättrige Art . . . . . —.80
- **fol var.** Blau, 20 cm, Mai—Juni, mit weißbunten Blättern . . . . . —.70
△ **minor.** Dunkelblau, 10 cm, Mai—Juni . . . . —.60
- **Bowles Variety.** Leuchtend dunkelblau, großblumig, Mai—Juni, 10—15 cm . . . . —.80
- **rubra.** Purpurviolett, 10 cm, Mai—Juni . . —.80

Viola — Veilchen ○ ◑

△ **cornuta.** Hornveilchen. 15—20 cm, Mai—Sept.
- **Altona.** Cremegelb . . . . . —.60
- **Angerland.** Zart-lilablau . . . . . 1.—
- **Germania.** Leuchtend-dunkelviolett . . . 1.—
- **Hansa.** Dunkelblau . . . . . —.60
- **Paganini.** Dunkel-veilchenblau, großblumig —.80
△ **gracilis Lord Nelson.** Tief-purpurviolett, 10—15 cm, April—Aug. . . . . —.60
△ **odorata Königin Charlotte.** Wohlriechendes Veilchen. Dunkelblau, 10 cm, März—April und Aug.—Sept. . . . . —.60
△ **papilionacea** (cucullata). Pfingstveilchen. Tiefblau, 15 cm, Mai—Juni, ist jedoch duftlos —.60

Viscaria — Pechnelke ○ ◑

△ **vulgaris splendens plena.** Leuchtend karminrot gefüllt, 30—40 cm, Mai—Juli . . . . . —.70

Waldsteinia — Glockenwurz ◑ ●

geoides. Gelbe Blütensterne, 30 cm, April—Mai . . . . . —.80

Waldsteinia — Glockenwurz (Fortsetzung)

△ **trifoliata** (W. sibirica). Dunkelgelb, 15 cm, April—Mai . . . . . —.80

Yucca — Palmlilie ○

Auffallend durch die dekorativen Lanzettenblätter und ihre weißen Blütenglocken; sie liebt warme, trockene Lagen

filamentosa elegantissima. Weiß, 100 cm, Juli—Sept. . . . . 2.—/3.—

- **latifolia.** Weiß, 100 cm, Blätter jedoch breiter wie bei der vorhergehenden Art, Juli—Sept. . . . . 3.—

Freilandfarne

Schatten und Feuchtigkeit sind Voraussetzung für gutes Gedeihen

Blechnum — Rippenfarn

spicant. Blätter schmal, immergrün, lederartig glänzend, 40 cm . . . . . —.80

Dryopteris — Wurmfarn

filix mas. Bekannter heimischer Waldfarn, 80 cm . . . . . —.80

Phyllitis — Hirschzunge

scolopendrium. Immergrüne, breitlanzettliche Blätter, 30 cm 1.20

- **undulatum.** Immergrüne, gewellte Blätter, 30 cm . . . . . 2.—

Polystichum — Punktfarn

aculeatum proliferum. Blätter sehr fein geschlitzt; sie tragen Brutknospen, 60 cm . . 1.50

Ziergräser

Sie sind in Einzel- oder Gruppenpflanzung zu verwenden, im Rasen, am Rande von Gewässern, an Plattenwegen und Terrassen. Alpinum und Heidegarten können durch Gräser aufgelockert werden.

Arrhenatherum — Glatthafer, Knollenbandgras ○

bulbosum variegatum. Grünweiß längsgestreifte Blätter, 20—30 cm, Juli—Aug. . . —.70

Avena — Blaustrahlhafer ○

sempervirens (A. candida). Blaubereiftes Ziergras, 40 cm, Juli—Aug. . . . . —.80

Carex — Segge ○ ◑

buchananii. Herrlich rotbraune überhängende Halme, 50 cm, Juli 1.20
japonica (morrowi). Blätter immergrün, Blütenähren bis 40 cm, Juli—Aug. . . . . 1.—

Festuca — Schwingel ○ ◑

Juni—Juli

glauca. Silbrigblau, 20 cm . . . . . —.60
ovina amethystina. Grünlich-blaue dichte Büsche, 40 cm . . . . . —.60
scoparia (F. crinum ursi). Hellgrüne Polster, 15—20 cm . . . . . —.60

Glyceria — Süßgras ○ ◑

aquatica fol. var. Blätter weiß und gelb gestreift, 70 cm, Juli—Aug. . . . . —.80

Koeleria — Schillergras ○ ◑

gracilis. Blaugrüne Polster, 15—20 cm, Juni—Juli . . . . . —.80

Luzula — Hainsimse ◑ ●

nivea. Ähren weißlich, Blätter am Rande behaart, wintergrün, 30—50 cm, Juni—Juli . —.70
silvatica. Ähren bräunlich, Blätter breit und frischgrün, 60 cm, Juni—Aug. . . . . —.70

Miscanthus — Chinachilf ○

sacchariflorus. Silberweiße Ähren, Blätter schilfartig rotbraun geadert, 120—150 cm, Sept.—Okt. 1.50
sinensis gracillimus. Blätter sehr schmal überhängend, 120 cm 1.80

Molinia — Pfeifengras ○ ◑

coerulea. Bläuliche Blätter, bildet dichte Büsche, 60 cm . . . . . —.70

Pennisetum — Federborstengras ○

compressum. Rotbraune, walzenförmige Blütenähren, Blätter schmal graugrün, 80 cm, Aug.—Sept. 1.20

Kleingehölze und Ziersträucher

Berberis — Berberitze, Sauerdorn

candidula. Gelb, niedrig und gedrungen, glänzende Blätter, Mai—Juni . . . . . 2.—/4.—
gagnepainii. Hellgelb, schmal lanzettliche Blätter, Mai—Juni . . . . . 2.—/4.—
stenophylla irwinii. Orangefarben, reizende Zwergform, Mai—Juni . . . . . 2.—/4.—
verruculosa. Goldgelb, kleinblättrige, immergrüne Art, Mai—Juni . . . . . 2.—/4.—

Buddleia — Schmetterlingsstrauch

davidii Fascination. Tief-lilarosa, Juli-Okt. 2.—/4.—

- **Royal Red.** Tief-purpurrot, Juli—Okt. . . 2.—/4.—

Buxus — Buchsbaum

sempervirens

Ungeschnittene Büsche mit Ballen . . 20/30
30/40
40/60

Kugeln und Pyramiden, geschnitten. Preise auf Anfrage.

Einfassungs-Bux, ohne Ballen 15/20 10 Stück 6.—
100 Stück 54.—
20/25 10 Stück 7.50
100 Stück 70.—

Cotoneaster — Zwergmispel

mit roten Früchten im Herbst

adpressa. Sommergrün, niederliegende Art
15/20 2.—
20/30 2.30

congesta. Niedliche Zwergart mit rundlichen Blättern . . . . . 15/20 2.—

conspicua decora. Auffallend glänzendgrüne Blätter, kriechender Wuchs . . 15/20 2.—

dammeri (C. humifusa). Wintergrüne, kriechende Art . . . . . 20/30 2.—

- **radicans.** Noch mehr dem Boden anliegend, stark wurzelnd; echte kleinblättrige Form
15/20 2.30
20/30 2.50

horizontalis. Starkwachsende Art, fächerförmig, schön an Böschungen und Hauswänden . . . . . 20/30 2.—
30/40 2.50

- **Little Gem.** Bildet runde Polster, schöne zierliche Wuchsform . . . 20/30 3.—

- **saxatilis.** Zweige Farnwedeln ähnlich; neuartige, zierliche Zwergform mit herrlicher Herbstfärbung 15/20 2.50
20/30 3.—

- **variegata.** Weißbunte Form für Liebhaber . . . . . 20/30 3.—

melanotricha. Immergrüne, niedrige, sich anschmiegende Art; Früchte karminrot . 20/30 3.—

praecox. Fächerfelsenmispel mit gewellten Blättern . . . . . 20/30 2.—
30/40 2.70

- **hessei.** Wächst dichter und buschiger als die Stammform 20/30 2.50
30/40 3.—

salicifolia floccosa. Blätter länglich lanzettlich, immergrüne überhängende Form . 20/30 2.50
30/40 3.20
40/60 3.80

- - **Perkeo.** Zwergform von viel dichterem Wuchs und mit kleineren Blättern —.—

Cytisus — Geißklee

praecox. Elfenbeinginster. Schwefelgelb, leicht überhängend, April—Mai . . 20/30 T 1.80
30/40 T 2.50

Daphne — Seidelbast

mezereum. Leuchtend purpurrot, Febr.—März 20/30 3.50
30/40 5.—/6.—
40/60 8.—

Erica — Heide

carnea alba. Weiße Schneeheide, Febr.—April . . . . . 1.—/1.20
- **vivellii.** Leuchtend karmin, Febr.—April 1.—/1.20
- **Winter Beauty.** Dunkelrosa, Dez.—Febr. 1.—/1.20
mediterranea. Dunkelrosa, Febr.—Mai . . 1.—/1.20

Evonymus — Spindelbaum

radicans. Immergrün, für schattige Stellen geeignet . . . . . 15/20 T —.80
- **minima.** Zierliche, kriechende Form, immergrün . . . . . T 1.—
- **variegata.** Weißbunte Form . . . 15/20 T —.80

Hedera — Efeu

Niedere Arten:

helix minima. Zwergform, im Winter purpurbraun . . . . . T 1.50/2.—
poetica procumbens. Wächst sehr gedrungen und niederliegend . . . . . T 1.50/2.—

Kletternde Arten:

Siehe unter Schling- und Kletterpflanzen

Jasminum — Echter Jasmin

nudiflorum. Blüht sattgelb, Jan.—März . . . T 2.—

Lonicera — Heckenkirsche

nitida. Blättchen hellgrün, myrtenartig 20/30 1.50
30/40 2.—
pileata yunnanensis Graziosa. Immergrüne Form, Zweige leicht überhängend; sehr geeignet für kleine Hecken . . 15/20 1.—
20/30 1.50
30/40 1.80
- - **Hohenheimer Findling.** Aufrecht und stark wachsend 20/30 1.50
30/40 1.80

Perowskia — Blauraute

atriplicifolia. Blaue Blütenähren, Juli—Sept. T 2.—

Prunus laurocerasus — Kirschlorbeer

- **herbergii.** Weiß, lanzettliche, glänzend dunkelgrüne Blätter, winterhart . 30/40 3.50
40/60 4.50

Pyracantha — Feuerdorn

coccinea Dauerbrand. Leuchtend orangefarbene Früchte		T	2.-/3.-
- **Kasan.** Mennigrote Früchte, kräftiger im Wuchs	20/30	T	2.—

Nadelhölzer

Juniperus — Wacholder

sabina tamariscifolia. Breit wachsende Form	15/20	3.50
	20/30	4.40
	30/40	6.—
- **maxwellii.** Flachkugelig, mit dichten Zweigen	20/25	3.50
- **nidiformis.** Nestfichte. Hellgrüne Nadeln	20/25	3.—
- **pumila glauca.** Blaue Zwergform	20/25	3.50
- **pygmaea.** Hellgrüne Kegelform	20/30	3.50
- **remontii.** Kegelfichte. Mit dichten Zweigen	20/30	3.50
glauca conica (P. albertiana conica). Zuckerhutfichte	20/30	4.50
	30/40	6.—
pungens glauca. Blau gefärbte Form der Stechfichte	30/40	6.—
	40/60	7.—

Pinus — Kiefer

montana. Bergkiefer	20/30	3.—
	30/40	3.50
- **mughus.** Krummholzkiefer	20/30	3.—

Taxus — Eibe

baccata erecta overeynderi. Wertvolle Pyramidenform	20/30	3.50
- **hessei.** Straf aufrechtwachsend	20/30	3.50
- **repandens.** Langsam wachsende niedrige Form	20/30	7.—

Thuja — Lebensbaum

occidentalis. Abendländischer Lebensbaum		
- **columna.** Schlanke, dicht bezweigte Säulen	40/60	2.50
	60/80	3.50
- **recurva nana.** Dichte, rundliche Kegel	30/40	4.50
orientalis (Biota o.). Morgenländischer Lebensbaum		
- **nana.** Hellgrüne Form	20/30	3.—
	30/40	4.50

Schling- und Kletterpflanzen

Ampelopsis. Siehe Parthenocissus

Clematis — Waldrebe

Dieser meist rankende Strauch gedeiht in jedem guten aber nicht zu schweren Gartenboden. Ausschlaggebend ist eine gute Durchlässigkeit der Erde. Ausgezeichnete Verwendungsmöglichkeit findet sich für diese Kletterpflanze besonders an Hauswänden und Gartenlauben. Als Standort ist ein leicht beschatteter Platz in nicht zu heißer Lage zu wählen, am besten an der Ostwand eines Hauses oder einer Laube. Ein Abdecken der Pflanze mit Laub oder Torfmull hat sich gut bewährt. Dadurch lassen sich auch in unseren Gärten annähernd die Standortverhältnisse schaffen, wie sie sich die heimische Stammform Clematis vitalba an unseren Waldrändern ausgewählt hat.
Am auffallendsten sind die großblumigen Clematis-Hybriden. Sie werden ihrer Abstammung und Blütezeit nach in verschiedene Gruppen eingeteilt:

I. Florida-Hybriden
Großblumige Sommerblüher, gefüllte oder halbgefüllte Sorten. Sie blühen am alten oder ausgereiften Holz

II. Patens-Hybriden
Großblumige Frühblüher. Sie blühen am alten oder ausgereiften Holz.

III. Lanuginosa-Hybriden
Großblumige Sommer- bzw. Herbstblüher. Sie blühen am jungen und alten Holz. Die Blütenknospen sind wollig.

IV. Jackmani-Hybriden
Großblumige, kräftig wachsende Sommer- und Herbstblüher. Diese Sorten blühen an den jungen Trieben. Im Frühjahr sollten die alten Triebe jeweils um ein Drittel ihrer Länge auf zwei gut ausgebildete Augen zurückgeschnitten werden.
V. Viticella-Hybriden
Sommer- und Herbstblüher. Sehr starkwüchsige Sorten, die an den jungen Sommertrieben blühen. Auch bei ihnen ist im Frühjahr das vorjährige Holz zurückzuschneiden.

montana rubens. Reinrosa, April—Mai, sehr wüchsig . . . . . T 3.50

paniculata. Weiß, wohlriechend, schnellwüchsig, Sept.—Okt. . . . . T 3.50

tangutica. Goldgelb, sehr reichblühend. Die beste Sorte in Gelb. Kleinblumig, jedoch sehr stark wachsend. Bis zu 3 cm hoch, Juni—Okt. Im Herbst silbrig-graue Fruchtstände . . . T 3.50

Clematis — Fortsetzung

vitalba. Heimische Waldrebe. Kleine weiße Blüten, federartige Fruchtstände im Herbst, starkwüchsig, Juni—Juli . . . . . 1.—

Großblumige Hybriden mit Topfballen . . . T 3.80

- **Barbara Dibley.** (Patens-Hybr). Zartrosa mit violetten Streifen, Mai-Juni
- **Comtesse de Bouchaud** (Jackmani-Hybr). Rosa sehr reichblühend, Juni—Okt.
- **Crimson King** (Lanuginosa-Hybr). Samtig karmesinrot, Juli—Okt.
- **Daniel Deronda** (Patens-Hybr.). Leuchtend purpurblau, halb gefüllt, Juni-Aug.
- **Ernest Markham** (Viticella-Hybr.). Petunienrot, sehr wüchsige Sorte, Aug.—Sept.
- **Gipsy Queen** (Jackmani-Hybr.). Violett, Juli—Aug.
- **Henryi** (Lanuginosa-Hybr.). Reinweiß, Juni—Aug.
- **Jackmani** (Jackmani-Hybr.). Violettblau, Juni—Aug.
- **Lady Betty Balfour** (Viticella-Hybr.). Dunkelblau mit weißen Staubfäden, Aug.—Sept., starkwachsende Sorte
- **Lady Northcliffe** (Lanuginosa-Hybr.). Tief lavendelblau, Juni—Sept.
- **Lasurstern** (Patens-Hybr.), Reinblau, Mai—Juni
- **Madame Le Coultre** (Marie Boisselot) (Lanuginosa-Hybr). Reinweiß, Blütenblätter etwas rundlich, Juni—Juli
- **Prins Hendrik** (Lanuginosa-Hybr.). Azurblau. Blütenblätter leicht gewellt, Juni—Sept.
- **Sir Garnet Wolseley** (Patens-Hybr.). Bläuliche Blüten mit Bronzeschimmer, Mai—Juni
- **The President** (Patens-Hybr.). Dunkelblau, Juni—Okt.
- **Zauberstern** (Patens-Hybr.). Lila-Karminrosa, Mai—Juni

Hedera — Efeu

helix Pittsburgh. Besonders schöne kleinblättrige Form . . . . . T 1.50/3.—

- **Remscheid.** Schön gezeichnete, große Blätter, tief dunkelgrün . . . . . T 1.20/3.—
- **sagittifolia.** Pfeilblättriger Efeu . . . . T 1.50/3.—

Hydrangea — Hortensie

petiolaris (scandens). Kletterhortensie. Weiß, Juni—Juli. Eignet sich zur Berankung von Mauern und Bäumen, sowie als Bodenbedecker. Blätter herzförmig, glänzend grün. Bildet Triebe von einigen Metern Länge 20/30 T 3.80

Lonicera — Geißblatt

brownii fuchsioides. Hellkarmin bis granatrot, Juni—Juli . . . . . T 3.—/4.50
gigantea superba (L. tragophylla). Goldgelb, stark duftend, Juli—Aug. . . . . T 3.—/4.50
heckrottii. Rosakarmin und gelb, wohlriechend, Juni— Sept. . . . . T 3.—/4.50
henryi. Rötlichbronze mit gelb, starkwachsend, immergrün, Juni—Juli . . . T 3.50
tellmanniana. Orangegelb, sehr wüchsig Juni—Juli . . . . . T 3.50

Parthenocissus (Ampelopsis) — Jungfernwein

quinquefolia. Blätter fünfteilig, sehr wüchsig . . . . . T 1.25/2.—
- engelmannii. Schnellwachsender Selbstklimmer . . . . . T 1.25/2.50
tricuspidata veitchii (A. veitchii). Selbstklimmer für Hauswände und Mauern mit prachtvoller Herbstfärbung . . . . . T 1.80/2.—

Polygonum — Knöterich

aubertii. Weiße Blütenrispen, stark schlingend, Aug.-Sept. . . . . T 2.30

Wistaria — Glycine

chinensis. Blaue Traubenglycine. Herrliche blauviolette Blütentrauben, Mai—Juni . T 5.—/7.-

---

Wenn Sie durch Süddeutschland fahren, so machen Sie einen Besuch in den Ausstellungsgärten dieser Gegend. Sie sind interessant und lehrreich.

„Höhenpark Killesberg" in Stuttgart

Schloßpark „Blühendes Barock" in Ludwigsburg

„Pflanzenparadies" Insel Mainau im Bodensee

Botanischer Garten in München-Nymphenburg

Stauden-Sichtungsgarten Weihenstephan Freising b. München

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Die Preise dieser Liste gelten für Pflanzen in 1. Qualität ab Gärtnerei in Deutscher Mark ohne Skonto und Portoabzüge. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Verpackung wird sorgfältig zum Selbstkostenpreis ausgeführt. Verpackungsmaterial wird nicht zurückgenommen.

Mengenrabatt: Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent, bei Abnahme von 50 Stück und mehr einer Sorte um 20 Prozent. Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in der Gärtnerei sind die Listenpreise nicht maßgebend.

Aufträge werden innerhalb 8 Tagen nach Empfang bestätigt. Mit Erteilung eines Auftrags gelten die Verkaufsbedingungen zwischen Lieferant und Auftraggeber stillschweigend und bindend als anerkannt.

Die Liste ist ein unverbindliches Angebot, kleine Preisänderungen vorbehalten. **Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Nürtingen.**

Zahlungsbedingungen: Wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, erfolgt der Versand per Nachnahme abzüglich 2 Prozent Skonto. Rechnungen für ausgeführte Lieferungen sind spätestens innerhalb 30 Tagen rein Netto zahlbar. Gelieferte Pflanzen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung oder bei Bezahlung mit Schecks bis zur restlosen Einlösung mein Eigentum.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Eine Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen kann nicht übernommen werden. Etwaige Beanstandungen haben spätestens innerhalb 5 Tagen nach Erhalt der Pflanzen zu erfolgen.

Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verbeten wird.

Bitte geben Sie bei allen Bestellungen genaue Post- oder Bahnstation an.

Suchen Sie irgendeine Pflanze, die in dieser Liste nicht zu finden ist, so schreiben Sie es mir bitte. Vielleicht kann ich Ihnen die Pflanze besorgen oder wenigstens eine günstige Bezugsquelle nennen.

Was versteht man unter Stauden

Es sind mehrjährige winterharte Blüten- und Blattpflanzen, die einen ausdauernden Wurzelstock haben und in jedem Frühjahr mit krautartigen Trieben neu aus dem Boden treiben. Die meisten Stauden überwintern unter dem Boden in ihren Wurzeln Knollen und Rhizomen („sie ziehen ein"), während eine Gruppe von alpinen Pflanzen als immergrüne Polster den Winter überdauern.

Einen besonderen Winterschutz benötigen Stauden im allgemeinen nicht. Den sichersten Frostschutz bildet eine natürliche Schneedecke. Bei besonders lang anhaltenden Kahlfrösten sind vor allem die immergrünen alpinen Stauden für ein leichtes Abdecken, am besten mit Tannenreis dankbar. Bei einsetzendem milden Wetter muß der Frostschutz jedoch von den Pflanzen wieder entfernt werden.

Pflanzzeit: Die günstigste Pflanzzeit von Stauden ist im Herbst von Anfang September bis Frostbeginn. Im Frühjahr je nach Witterung von Anfang März bis etwa Mitte Mai.

Umschlagzeichnung: Geum - Nelkenwurz
Entwurf: K. Thieringer, St. Georgen (Schwarzwald)

II/58 Nr. 3

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)